

ดัชนีราคา วัสดุก่อสร้าง

กรกฎาคม 2561



 [consmagazine](#)



 www.consmag.com

(ล้านบาท)

ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K)

สำหรับรับสัญญาแบบปรับราคาได้ในกรณีการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

(ปี 2530 = 100)

.....

M =	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)	291.0	A =	ดัชนีราคาแอลสฟัลท์	446.9
S =	ดัชนีราคาเหล็ก	238.5	E =	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท	317.2
C =	ดัชนีราคาซีเมนต์	190.3	GIP =	ดัชนีราคาต่อเหล็กอบสังกะสี	418.8
G =	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ	354.2	AC =	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน	152.2
I =	ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ	261.9	PVC =	ดัชนีราคาท่อ PVC	145.7
F =	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	491.2	W =	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า	327.9
			PE =	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE	196.4

สำเนาถูกต้อง

AR

(นางจุฑามาศ ชัยวงศ์)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า

กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า โทร. 0-2507-6711 , 0-2507-6719

* หมายเหตุ สำเนานี้ถ้ามีขีดฆ่า ขูดลบ ต่อเติม แก้ไข ใช้ไม่ได้

สงวนสิทธิ์



ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

เดือน กรกฎาคม ปี 2561

(2553 = 100)

หมวด	สัดส่วน น้ำหนัก	ดัชนี				อัตราการเปลี่ยนแปลง		
		ก.ค.61	มิ.ย.61	ก.ค.60	เฉลี่ย	ก.ค.61/ มิ.ย.61	ก.ค.61/ ก.ค.60	ม.ค.- ก.ค.61/ ม.ค.- ก.ค.60
ดัชนีรวม	100.00	108.8	108.1	103.9	107.7	0.6	4.7	3.5
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	6.28	116.7	116.7	116.3	116.7	0.0	0.3	1.5
ซีเมนต์	12.45	105.6	105.3	103.1	105.0	0.3	2.4	3.8
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต	15.77	131.9	131.9	128.9	131.8	0.0	2.3	2.8
เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก	23.86	105.6	102.7	90.8	101.4	2.8	16.3	11.1
กระเบื้อง	6.54	101.2	101.6	99.8	101.1	-0.4	1.4	0.2
วัสดุฉนวนผิว	3.49	108.1	108.0	108.4	108.1	0.1	-0.3	-0.3
สุขภัณฑ์	2.05	107.1	107.2	107.8	107.2	-0.1	-0.6	-0.6
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา	12.36	92.6	92.8	92.8	92.9	-0.2	-0.2	-1.4
วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ	17.19	114.1	114.4	111.5	114.1	-0.3	2.3	1.2

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2507 6719 โทรสาร. 0 2507 5825

ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K

ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงปัจจุบัน

(ปี2530 = 100)

ปี 2561

ดัชนีราคา	มค.	กพ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
M ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง(ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์)	290.5	291.0	290.9	291.1	290.9	291.3	291.0					
S ดัชนีราคาเหล็ก	225.5	224.6	223.7	220.0	221.4	230.1	238.5					
C ดัชนีราคาซีเมนต์	188.9	188.5	188.5	188.5	189.7	189.7	190.3					
G ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบ	357.3	357.3	357.3	354.2	354.2	354.2	354.2					
I ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ	260.5	259.9	259.7	260.8	262.3	262.1	261.9					
F ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	466.6	456.4	455.8	467.0	491.2	488.1	491.2					
A ดัชนีราคาแอสฟัลท์	423.5	419.9	412.0	409.4	411.8	428.5	446.9					
E ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริษัท	317.2	317.2	317.2	317.2	317.2	317.2	317.2					
GIP ดัชนีราคาต่อหลักอาบสังกะสี	418.1	418.1	418.1	418.1	418.1	418.1	418.8					
AC ดัชนีราคาต่อซีเมนต์ไยหิน	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2	152.2					
PVC ดัชนีราคาท่อ PVC	145.8	149.1	149.1	149.1	145.7	145.7	145.7					
W ดัชนีราคาสายไฟฟ้า	327.9	327.9	327.9	327.9	327.9	327.9	327.9					
PE ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE	194.7	194.7	194.7	194.7	194.7	196.4	196.4					

สนใจและต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

โทรศัพท์ 0 2507 6719 ระหว่างวันเวลาราชการ

ตารางราคาวัสดุก่อสร้าง

เพื่อใช้สำหรับการถอดแบบและคำนวณราคาในส่วนกลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เผยแพร่ราคาวัสดุเพื่อให้ผู้ประกวดราคาสามารถกรอกปริมาณวัสดุ และราคาตามมติคณะรัฐมนตรี

โดยหนังสือที่ สร.023/ว. 5 ลงวันที่ 19 มกราคม 2521 ที่ สร.0203ว. 80 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2522

คอนกรีตผสมเสร็จ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ซม.) รูปลูกบาศก์ 15*15*15 ซม. และรูปทรงกระบอก 15*30 ซม. ทรายซีแพค *			
รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,089.00	2,114.10
รูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,124.20	2,148.90
รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,158.60	2,183.70
รูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,193.00	2,218.50
รูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,261.80	2,288.10
รูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,304.80	2,331.60
รูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,356.40	2,383.80
รูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค	ลบ.ม.	2,416.60	2,444.70
คอนกรีตหยาบ ทรายซีแพค	ลบ.ม.	1,943.60	1,966.20
วัสดุก่อ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
คอนกรีตบล็อก			
คอนกรีตบล็อกก่อผนัง			
ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	6.50	6.50
ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	12.50	12.50
ชนิดช่องลม ขนาด 19 x 19 x 9 ซม. ทรายดี เอ (DA-22)	ก้อน	12.00	12.00
ชนิดกันฝนลื่นเดี่ยว ขนาด 19 x 19 x 20 ซม. ทรายดี เอ (DA-101)	ก้อน	24.00	24.00
ชนิดกันฝนลื่นคู่ ขนาด 39 x 9 x 9 ซม. ทรายดี เอ (DA-109)	ก้อน	26.00	26.00
ชนิดกันฝนกระจก แบบใส ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302) ทรายดีเอ	ก้อน	65.00	65.00

ชนิดกันฝนกระจก แบบฝ้า ขนาด 19x19x9 ซม.(เบอร์ DA-302)ตรา ดีเอ	ก้อน	70.00	70.00
คอนกรีตบล็อกก่อผนังมวลเบา			
ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	140.00	140.00
ขนาด 20 x 60 x 10.0 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	187.00	187.00
ขนาด 20 x 60 x 12.5 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	234.00	234.00
ขนาด 20 x 60 x 15.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	280.00	280.00
ขนาด 20 x 60 x 17.5 ซม.G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	327.00	327.00
ขนาด 20 x 60 x 20.0 ซม. G4 ตราแอร์บล็อก	ตร.ม.	374.00	374.00
ขนาด 20 x 60 7.5 ซม. ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก	ตร.ม.	147.00	147.00
ขนาด 20 x 60 x 9.0 ซม. ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก	ตร.ม.	176.00	176.00
ขนาด 20 x 60 10.0 ซม ตราอินทรีซูเปอร์บล็อก.	ตร.ม.	196.00	196.00
ขนาด 20 x 60 x 7.0 ซม. G4 ตราทีพีโอ	ตร.ม.	126.00	126.00
ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. G4 ตราทีพีโอ	ตร.ม.	135.00	135.00
คอนกรีตบล็อกปูพื้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
คอนกรีตบล็อกปูพื้นภายในหรือทางเท้า			
รูปคดกริข หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	9.00	9.00
รูปคดกริข หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	11.00	11.00
รูปคดกริข หน้า 6 ซม. สีเหลือง ตรา SCG	ก้อน	11.00	11.00
รูปคดกริข หน้า 10 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	17.00	17.00
รูปคดกริข หน้า 10 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	20.00	20.00
รูปตัวไอ หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	14.00	14.00
รูปตัวไอ หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	17.00	17.00
รูปตัวไอ หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	17.00	17.00
รูปวงผึ้ง หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	15.00	15.00
รูปวงผึ้ง หน้า 6 ซม. สีแดง ตรา SCG	ก้อน	16.00	16.00
รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	16.50	16.50
รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	18.00	18.00
รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	18.00	18.00
รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	18.00	18.00
รูปอัฐศิลา หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	32.00	32.00
รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	4.42	4.42
รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	5.00	5.00

รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	5.00	5.00
รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	5.00	5.00
รูปจัตุรัส หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	7.92	7.92
รูปคทา หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	10.00	10.00
รูปคทา หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	11.50	11.50
รูปคทา หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	11.50	11.50
รูปคทา หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	11.50	11.50
รูปคทา หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	19.00	19.00
รูปคิลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีเทา ตรา SCG	ก้อน	9.00	9.00
รูปคิลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีส้ม ตรา SCG	ก้อน	10.00	10.00
รูปคิลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีน้ำตาล ตรา SCG	ก้อน	10.00	10.00
รูปคิลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีดำ ตรา SCG	ก้อน	10.00	10.00
รูปคิลาหกเหลี่ยม หน้า 6 ซม. สีฟ้า ตรา SCG	ก้อน	16.00	16.00
ขอบคันทึนคอนกรีต	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ทรงมน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม. ตรา SCG	ท่อน	180.00	180.00
อิฐมอญ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 7 x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.50	1.48
อิฐโปร่ง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดมีรู 2 รู ขนาด 7 x 16 x 3 ซม.	ก้อน	1.30	1.05
อิฐหนา	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 10.5 x 22 x 6.5 ซม. ตรา บ.ป.ก.	ก้อน	12.00	12.00
อิฐทนไฟ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 11 x 23 x 7 ซม. ตรา บปก. (BPK 49 F)	ก้อน	16.00	16.00
อิฐกลวง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
(2 ช่อง) ขนาด 23 x 7 x 8 ซม. ตรา บปก. (BPK94-2)	ก้อน	9.60	9.60
วัสดุชิ้นส่วนโครงสร้างสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง			
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 2 เมตร	ท่อน	157.00	157.00
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 3 เมตร	ท่อน	238.50	238.50
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 4 เมตร	ท่อน	324.00	324.00

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 5 เมตร	ท่อน	387.50	387.50
เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	465.00	465.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน			
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดียว			
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,170.00	1,160.00
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 9.00 ม.	ท่อน	1,320.00	1,305.00
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.50 ม.	ท่อน	1,760.00	1,800.00
ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,115.00	2,160.00
ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,130.00	2,150.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	3,410.00	3,300.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.	ท่อน	6,400.00	6,300.00
ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,550.00	11,340.00
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	13,200.00	12,960.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,120.00	14,805.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	18,000.00	17,750.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	1,170.00	1,160.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 25.00 ม.	ท่อน	1,320.00	1,305.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม			
ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 16.00 ม.	ท่อน	2,430.00	2,620.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,780.00	4,620.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน			
ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว 4 - 15 เมตร ตรา HTT*	เมตร	105.74	105.74
ขนาด 0.18 x 0.18 ยาว 4 - 18 เมตร ตรา HTT*	เมตร	155.30	155.30
ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 -21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	207.69	207.69
ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 -22 เมตร ตรา HTT*	เมตร	271.60	271.60
ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 - 25 เมตร ตรา HTT*	เมตร	346.84	346.84
ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	460.40	460.40
ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	594.41	594.41
ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	753.46	753.46
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ			
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดท่อนเดียว			

ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	4,620.00	4,620.00
ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	5,985.00	6,300.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	8,400.00	8,190.00
ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 24.00 ม.	ท่อน	8,400.00	8,400.00
ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	11,655.00	11,445.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม			
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 14.00 ม.	ท่อน	2,450.00	2,580.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 18.00 ม.	ท่อน	3,150.00	3,240.00
ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	3,675.00	3,780.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ			
ขนาด 0.22 x 0.22 ยาว 6 - 21 เมตร ตรา HTT*	เมตร	173.42	173.42
ขนาด 0.26 x 0.26 ยาว 6 - 24 เมตร ตรา HTT*	เมตร	208.10	208.10
ขนาด 0.30 x 0.30 ยาว 6 -26 เมตร ตรา HTT*	เมตร	266.71	266.71
ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	332.70	332.70
ขนาด 0.40 x 0.40 ยาว 6 - 28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	473.80	473.80
ขนาด 0.45 x 0.45 ยาว 6 -28 เมตร ตรา HTT*	เมตร	577.64	577.64
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง			
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปกลมกลวง ชนิดสองท่อนต่อเชื่อม			
ขนาดศก.0.25ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	5,145.00	5,250.00
ขนาดศก.0.30ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	6,825.00	6,930.00
ขนาดศก.0.40ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	11,340.00	11,550.00
ขนาดศก.0.45ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	13,650.00	14,075.00
ขนาดศก.0.50ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	17,010.00	17,535.00
ขนาดศก.0.60ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	23,100.00	25,200.00
ขนาดศก.0.80ม.ยาว21.00ม.	ท่อน	37,800.00	38,220.00
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวไอ			
ขนาด 15 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	145.00	145.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	230.00	230.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 4.00 ม.	ท่อน	303.00	303.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	380.00	380.00
ขนาด 15 ซม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	515.00	515.00

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงขนาดเล็ก รูปตัวที			
ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 2.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	100.00	100.00
ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 3.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	150.00	150.00
ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 4.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	220.00	220.00
ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 5.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	290.00	290.00
ขนาด 10 x 12 ซม. ยาว 6.00 ม. ตราซีแพค	ท่อน	365.00	365.00
เสาหัวคอนกรีต	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	ท่อน	350.00	350.00
แบบตีนช้าง ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว ยาว 3.00 ม.	ท่อน	420.00	420.00
เสาตอม่อคอนกรีต	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 1.00 ม.	ท่อน	145.00	145.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	290.00	290.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 10x10 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	435.00	435.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 1.00 ม.	ท่อน	175.00	175.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 2.00 ม.	ท่อน	350.00	350.00
เสาตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12.5x12.5 ซม. ยาว 3.00 ม.	ท่อน	525.00	525.00
พื้นสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง ชนิดกลาง			
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	435.00	435.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 15 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	450.00	450.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	465.00	465.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 20 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	475.00	475.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	555.00	555.00
ขนาดกว้าง 1.20 ม. หนา 25 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว ตราซีแพค	ตร.ม.	565.00	565.00
แผ่นพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์			
ขนาด 1200 x 2400 x 15 มม. ตราแอมอร์	แผ่น	705.60	705.60
ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราแอมอร์	แผ่น	852.60	852.60
ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราแอมอร์	แผ่น	950.60	950.60
ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราทีพีโอ	แผ่น	365.00	365.00
ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราทีพีโอ	แผ่น	565.00	565.00
ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราทีพีโอ	แผ่น	675.00	675.00
ขนาด 1200 x 2400 x 16 มม. ตราทีพีโอ	แผ่น	810.00	810.00

ขนาด 1200 x 2400 x 18 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	895.00	895.00
ขนาด 1200 x 2400 x 20 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	995.00	995.00
ขนาด 20 x 300 x 1.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	380.00	380.00
ขนาด 20 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	505.00	505.00
ขนาด 25 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	630.00	630.00
ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	730.00	730.00

คานคอนกรีตอัดแรง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
-------------------------	--------------	----------------------	----------------

คานคอนกรีตอัดแรง หน้าตัดรูปตัวที			
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 2.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	216.00	216.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	219.00	219.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	256.00	256.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	286.00	286.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	323.00	323.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 4 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	327.00	327.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	232.00	232.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	271.00	271.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	306.00	306.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 4 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	310.00	310.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 3.95 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	357.00	357.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	361.00	361.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 4.50 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	406.00	406.00
หน้าตัดรูปตัวที 10 x 12 ซม. ลวด 5 เส้น ศก. 5 มม. ยาว 5.00 เมตร ตราซีแพค	ท่อน	452.00	452.00

วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
--------------------------------------	--------------	----------------------	----------------

เหล็กเสริมคอนกรีต

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ

เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	21,133.33	21,933.33
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,366.67	21,100.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	20,000.00	20,800.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,766.67	20,566.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,833.33	20,633.33
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,833.33	20,633.33

เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย			
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.)			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,200.00	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,000.00	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,000.00	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,000.00	-
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.)			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,700.00	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,466.67	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,266.67	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,266.67	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,266.67	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	19,266.67	-
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	20,000.00	20,700.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,866.67	20,666.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,666.67	20,466.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,666.67	20,466.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,666.67	20,466.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,666.67	20,466.67
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,666.67	20,466.67
เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.50 (มอก.)			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	20,300.00	20,900.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	20,050.00	20,650.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,850.00	20,450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,850.00	20,450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,850.00	20,450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,850.00	20,450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcort)	ตัน	19,850.00	20,450.00
ลวดผูกเหล็ก			
ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	27.09	27.32
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เหล็กฉาก			

ขนาด 40 x 40 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	312.90	320.32
ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	391.35	398.41
ขนาด 50 x 50 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	567.36	578.49
ขนาด 65 x 65 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	756.13	772.05
ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	858.29	876.81
ขนาด 100 x 100 x 10 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	1,956.06	1,974.98
เหล็กรางน้ำ			
ขนาด 75 x 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 41.5 กก./ท่อน	ท่อน	863.30	888.55
ขนาด 100 x 50 x 50 x 5 มม. ยาว 6 เมตร น้ำหนัก 56.2 กก./ท่อน	ท่อน	1,175.91	1,211.94
เหล็กตัวซี			
เหล็กตัวซี (Light Channel Steel)			
ขนาด 100 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 30-32 กก./ท่อน	ท่อน	645.00	641.00
ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 42 กก./ท่อน	ท่อน	812.00	825.00
เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel)			
ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 21 กก./ท่อน	ท่อน	454.00	447.00
ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.5 กก./ท่อน	ท่อน	573.00	550.00
ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34 กก./ท่อน	ท่อน	710.00	733.00
ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 36.5 กก./ท่อน	ท่อน	812.00	825.00
ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.3 กก./ท่อน	ท่อน	907.00	916.00
เหล็กตัวไอ			
เหล็กตัวไอ (I-Beam)			
ขนาด 150X75X5.50X9.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.103 กก./ท่อน	ท่อน	2,688.30	2,719.20
ขนาด 200X100X7.00X10.00 มม. ยาว 6 เมตร นน. 156 กก./ท่อน	ท่อน	4,071.60	4,118.40
ขนาด 250X125X7.50X12.50 มม. ยาว 6 เมตร นน.230 กก./ท่อน	ท่อน	6,003.00	6,072.00
ขนาด 300X150X8X13 มม. ยาว 6 เมตร นน. 290 กก./ท่อน	ท่อน	7,569.00	7,656.00
ขนาด 300X150X11.50X22 มม. ยาว 6 เมตร นน.461 กก./ท่อน	ท่อน	12,032.10	12,170.40
ขนาด 350X150X12.00X24 มม. ยาว 6 เมตร นน. 523 กก./ท่อน	ท่อน	13,650.30	13,807.20
ขนาด 400X150X10X18 มม. ยาว 6 เมตร นน. 432 กก./ท่อน	ท่อน	11,491.20	11,620.80
ขนาด 600X190X13X25 มม. ยาว 6 เมตร นน. 798 กก./ท่อน	ท่อน	21,226.80	21,466.20
เหล็กตัวเอช			
เหล็กตัวเอช (H-Beam)			
ขนาด 150X150X7X10 มม. ยาว 6 เมตร นน. 189 กก./ท่อน	ท่อน	4,536.00	4,592.70
ขนาด 175X175X7.50X11 มม. ยาว 6 เมตร นน. 241 กก./ท่อน	ท่อน	5,784.00	5,856.30

ขนาด 200X200X8X12 มม. ยาว 6 เมตร นน.299 กก./ท่อน	ท่อน	7,176.00	7,265.70
ขนาด 250X250X9X14 มม. ยาว 6 เมตร นน. 434 กก./ท่อน	ท่อน	10,416.00	10,546.20
ขนาด 300X300X10X15 มม. ยาว 6 เมตร นน.564 กก./ท่อน	ท่อน	13,536.00	13,705.20
ขนาด 350X350X12X19 มม. ยาว 6 เมตร นน.822 กก./ท่อน	ท่อน	20,385.60	21,125.40
โครงสร้างโลหะและอุปกรณ์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
โครงคร่าวผนังเหล็กเคลือบสังกะสี			
โครงคร่าวตั้ง			
โครงคร่าวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว C 74 (ตั้ง) ขนาด กว้าง 74 มม. สูง 34 มม. ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	75.00	75.00
โครงคร่าวนอน			
โครงคร่าวกัลวาไนซ์ (โครงผนังเบา) ตัว U 76 (นอน) ขนาด กว้าง 76 มม. สูง 30 มม.ยาว 3 ม. หนา 0.40 มม. เอสซีจี	ชิ้น	70.00	70.00
ลวดเหล็ก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ลวดเหล็กเสริมคอนกรีตอัดแรง			
ชนิดเส้นเดี่ยว (PC WIRE) ศก. 3, 4, 5, 7, 9 มม.	ตัน	44,833.33	45,000.00
ชนิดตีเกลียว (PC STRAND) 7 เส้น ศก. 3/8 นิ้ว และ 1/2 นิ้ว	ตัน	45,166.67	45,333.33
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส			
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	22.50	22.50
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	27.00	27.00
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	36.00	36.00
เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	36.00	36.00
เหล็ก ศก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	46.00	46.00
เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	41.00	41.00
เหล็ก ศก. 5.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	55.00	55.00
เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	70.00	70.00
เหล็ก ศก. 5.6 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	52.52	52.50
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	40.00	40.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	48.00	48.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	60.00	60.00
เหล็ก ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	80.00	80.00
เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตรา ที เอ็ม	ตร.ม.	81.00	81.00

เหล็ก ศก. 7.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	108.00	108.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	85.00	85.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	106.00	106.00
เหล็ก ศก. 8.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	140.00	140.00
เหล็ก ศก. 10.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	220.00	220.00
เหล็ก ศก. 9.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. ตราที่ เอ็ม	ตร.ม.	180.00	180.00

ตารางเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	32.00	32.00
เหล็ก ศก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	40.00	40.00
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	98.80	98.80
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	109.75	109.75
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	123.45	123.45
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	141.10	141.10
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	164.60	164.60
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	198.00	198.00
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	247.00	247.00
เหล็ก ศก. 10 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	329.50	329.50
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.50 x 0.50 ม.	ตร.ม.	142.25	142.25
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	158.00	158.00
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	177.80	177.80
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	203.15	203.15
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	237.50	237.50
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	284.50	284.50
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	356.00	356.00
เหล็ก ศก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	474.50	474.50

วัสดุท่อ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
-----------------	--------------	----------------------	----------------

ท่อเหล็กกลมผิวดำ

ท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-S

หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	245.70	245.70
หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	351.00	351.00
หนา 2.0 มม. ขนาด ศก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	459.00	459.00
หนา 2.5 มม. ขนาด ศก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	864.00	864.00

หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,336.50	1,336.50
ท่อเหล็กกลมมิลิตารี ประเภท BS-M			
หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	540.00	540.00
หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	675.00	675.00
หนา 3.0 มม. ขนาด ศก. 2 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	874.80	874.80
หนา 3.5 มม. ขนาด ศก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,215.00	1,215.00
หนา 3.8 มม. ขนาด ศก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,687.50	1,687.50
หนา 2.7 มม. ขนาด ศก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	329.40	329.40
ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	257.85	263.58
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	331.65	339.02
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	493.65	504.62
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	634.50	648.60
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.80	747.04
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.70	1,051.56
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,267.65	1,295.82
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,649.25	1,685.90
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,403.00	2,456.40
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,269.25	3,341.90
ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,879.45	3,965.66
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	280.77	286.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	361.13	368.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	537.53	548.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 1/4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	690.90	705.00
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	795.76	812.00
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,120.14	1,143.00
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 2 1/2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,380.33	1,408.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 3 นิ้ว หนา 4 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,795.85	1,832.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 4 นิ้ว หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,616.60	2,670.00
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 5 นิ้ว หนา 5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,559.85	3,632.50
มอก.277-2532 ขนาด ศก. 6 นิ้ว หนา 5.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	4,224.29	4,310.50
ข้อต่อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม

ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน		18.85	18.85
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน		27.55	27.55
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน		45.24	45.24
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน		58.00	58.00
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน		85.84	85.84
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน		169.65	169.65
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน		276.66	276.66
ข้ออลดท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน		471.54	471.54
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี				
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	อัน		11.60	11.60
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	อัน		15.37	15.37
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน		22.04	22.04
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน		32.48	32.48
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน		39.73	39.73
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน		61.77	61.77
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน		113.39	113.39
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน		157.47	157.47
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน		290.00	290.00
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน		555.35	555.35
ข้ออลดกลมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน		740.66	740.66
ท่ออลูมิเนียม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	
ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		84.07	83.47
ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		164.71	163.68
ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		61.02	60.61
ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		117.11	116.39
ท่ออลูมิเนียม หนา 0.5 มม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน		128.52	127.68
ท่อประปาพีวีซี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม	
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 5				
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน		59.40	58.08
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน		72.00	70.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน		108.00	105.60

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	175.50	171.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	238.50	233.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	382.50	374.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	585.00	572.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	814.50	796.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,219.50	1,192.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,755.00	1,716.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,461.50	2,406.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,559.50	3,480.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,576.50	4,474.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	6,491.70	6,347.44
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	7,920.00	7,744.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	11,538.00	11,281.60
ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	37.80	36.96
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.70	46.64
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	63.00	61.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	78.30	76.56
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	102.60	100.32
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	162.00	158.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	256.50	250.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	355.50	347.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	576.00	563.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	868.50	849.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,219.50	1,192.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,962.00	1,918.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	2,839.50	2,776.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,005.00	3,916.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	5,773.50	5,645.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	7,425.00	7,260.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	10,500.30	10,266.96
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	12,840.30	12,554.96
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	18,798.30	18,380.56

ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	47.70	46.64
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	57.60	56.32
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	90.90	88.88
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	118.80	116.16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	153.00	149.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	234.00	228.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	387.00	378.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	540.00	528.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	868.50	849.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,309.50	1,280.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	1,845.00	1,804.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	3,136.50	3,066.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	4,720.50	4,615.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	6,691.50	6,542.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	8,793.00	8,597.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	11,308.50	11,057.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	15,977.70	15,622.64
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	19,518.30	19,084.56
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	28,626.30	27,990.16
ข้อต่อ ท่อประปาพีวีซี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ข้อต่อตรงท่อพีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.47	2.41
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.15	3.07
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.19	5.06
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.74	7.55
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.95	9.71
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.56	15.19
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	25.59	24.98
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	42.50	41.50
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	76.50	74.70
ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีวีซี			

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.21	2.16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.15	3.07
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.68	4.57
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	8.42	8.22
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.29	10.04
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.71	14.36
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	29.67	28.97
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	39.36	38.43
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	79.22	77.36
ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.55	2.49
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	3.74	3.65
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	6.29	6.14
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.29	10.04
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.71	14.36
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.72	23.16
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.53	34.69
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	47.35	46.23
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	85.00	83.00
ข้อง 90 องศาท่อพีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	2.98	2.91
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.00	3.90
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.23	7.06
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	12.41	12.12
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.56	15.19
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.55	22.99
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	49.73	48.56
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	69.70	68.06
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	136.00	132.80
สามทาง 90 องศาท่อพีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.08	3.98
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61	5.48
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตราท่อน้ำไทย	อัน	10.63	10.38

ท่อ HDPE	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN 4			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,250.00	2,250.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 600 มม. ตรา WIIK	เมตร	3,222.00	3,222.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 700 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,383.00	4,383.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,706.00	5,706.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,442.00	8,442.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	11,088.00	11,088.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	12,744.00	12,744.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	17,298.00	17,298.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา WIIK	เมตร	19,863.00	19,863.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	22,572.00	22,572.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1800 มม. ตรา WIIK	เมตร	28,530.00	28,530.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา WIIK	เมตร	35,190.00	35,190.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2200 มม. ตรา WIIK	เมตร	42,543.00	42,543.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2400 มม. ตรา WIIK	เมตร	50,589.00	50,589.00
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดผนังเบาสองชั้น ชั้น SN 8			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,383.00	4,383.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 600 มม. ตรา WIIK	เมตร	6,390.00	6,390.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 700 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,568.00	8,568.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 800 มม. ตรา WIIK	เมตร	9,396.00	9,396.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 900 มม. ตรา WIIK	เมตร	14,157.00	14,157.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1000 มม. ตรา WIIK	เมตร	14,634.00	14,634.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1200 มม. ตรา WIIK	เมตร	16,839.00	16,839.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1400 มม. ตรา WIIK	เมตร	25,605.00	25,605.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1500 มม. ตรา WIIK	เมตร	29,376.00	29,376.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1600 มม. ตรา WIIK	เมตร	33,408.00	33,408.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1800 มม. ตรา WIIK	เมตร	42,264.00	42,264.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2000 มม. ตรา WIIK	เมตร	52,146.00	52,146.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2200 มม. ตรา WIIK	เมตร	63,072.00	63,072.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2400 มม. ตรา WIIK	เมตร	65,520.00	65,520.00
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 6			

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	3,401.00	3,401.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	3,866.00	3,866.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	4,175.00	4,175.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	4,638.00	4,638.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	6,958.00	6,958.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	8,348.00	8,348.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	13,142.00	13,142.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	14,223.00	14,223.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	15,151.00	15,151.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	20,098.00	20,098.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	22,418.00	22,418.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	28,138.00	28,138.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	31,694.00	31,694.00
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 8			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	4,305.00	4,305.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	4,893.00	4,893.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	5,284.00	5,284.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	5,871.00	5,871.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	8,807.00	8,807.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	10,568.00	10,568.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	16,635.00	16,635.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	18,004.00	18,004.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	19,179.00	19,179.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	25,441.00	25,441.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	28,377.00	28,377.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	35,617.00	35,617.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	40,119.00	40,119.00
ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 10			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	4,951.00	4,951.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	5,627.00	5,627.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	6,077.00	6,077.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	6,752.00	6,752.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	10,128.00	10,128.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	12,153.00	12,153.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	19,130.00	19,130.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	20,705.00	20,705.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	22,055.00	22,055.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	29,257.00	29,257.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	32,633.00	32,633.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	40,960.00	40,960.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	46,137.00	46,137.00

ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 12.5			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	5,941.00	5,941.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	6,753.00	6,753.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	7,292.00	7,292.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	8,102.00	8,102.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	12,154.00	12,154.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	14,584.00	14,584.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	22,957.00	22,957.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	24,846.00	24,846.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	26,467.00	26,467.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	35,109.00	35,109.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	39,161.00	39,161.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	49,152.00	49,152.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	55,365.00	55,365.00

ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสีย ชนิดลอนเสริมเหล็ก ชั้น SN 16			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	7,130.00	7,130.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	8,103.00	8,103.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	8,751.00	8,751.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	9,722.00	9,722.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	14,585.00	14,585.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	17,501.00	17,501.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	27,548.00	27,548.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	29,814.00	29,814.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1600 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	31,760.00	31,760.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1800 มม. ตรา PROPIPE (โพรไฟท์)	เมตร	42,130.00	42,130.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2000 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	46,993.00	46,993.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2200 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	58,982.00	58,982.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2400 มม. ตรา PROPIPE (โพรไพพ์)	เมตร	66,437.00	66,437.00
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 4 (SDR 41) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	845.66	859.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,075.59	1,092.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	1,363.77	1,385.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	1,695.27	1,722.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	2,110.23	2,144.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	2,627.55	2,669.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	908.00	908.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,156.00	1,156.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,466.00	1,466.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,847.00	1,847.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,300.00	2,300.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,862.00	2,862.00
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 6 (SDR 26) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	36.22	36.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	57.48	58.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	78.74	80.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	109.44	111.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	160.62	163.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	207.08	210.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	261.41	265.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	337.74	343.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	420.47	427.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	521.25	529.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	655.11	665.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	822.83	836.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,026.77	1,043.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,307.87	1,328.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	1,652.75	1,679.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,096.06	2,129.60

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	2,612.59	2,654.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	3,223.62	3,275.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	4,040.15	4,104.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	36.22	36.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	57.48	58.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	78.74	80.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	109.44	111.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	160.62	163.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	207.08	210.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	261.41	265.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	337.74	343.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	420.47	427.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	521.25	529.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	655.11	665.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	822.83	836.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,026.77	1,043.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,307.87	1,328.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,652.75	1,679.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,096.06	2,129.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,612.59	2,654.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,223.62	3,275.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,040.15	4,104.80
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 8 (SDR 21) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	29.13	29.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	43.30	44.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	67.71	68.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	96.85	98.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	133.07	135.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	199.21	202.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	255.11	259.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	318.89	324.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	412.59	419.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	518.89	527.20

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	642.51	652.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	811.81	824.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,007.87	1,024.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,271.65	1,292.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,598.42	1,624.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,029.92	2,062.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	2,588.18	2,629.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	3,226.77	3,278.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	3,981.10	4,044.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	4,982.67	5,062.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	30.00	30.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	45.00	45.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	70.00	70.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	100.00	100.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	143.00	143.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	215.00	215.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	274.00	274.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	343.00	343.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	450.00	450.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	565.00	565.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	700.00	700.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	884.00	884.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,082.00	1,082.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,367.00	1,367.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,717.00	1,717.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,180.00	2,180.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,779.00	2,779.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,515.00	3,515.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,337.00	4,337.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,428.00	5,428.00
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 10 (SDR 17) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	23.62	24.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	34.64	35.20

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	52.75	53.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	84.25	85.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	118.89	120.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	163.77	166.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	244.09	248.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	311.02	316.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	390.55	396.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	502.36	510.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	635.43	645.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	784.25	796.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	994.48	1,010.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,236.22	1,256.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,553.54	1,578.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	1,966.92	1,998.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	2,503.93	2,544.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	3,163.77	3,214.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	3,951.96	4,015.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	4,883.46	4,961.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	6,177.32	6,215.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	23.00	23.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	35.00	35.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	54.00	54.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	87.00	87.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	122.00	122.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	176.00	176.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	263.00	263.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	335.00	335.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	420.00	420.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	548.00	548.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	692.00	692.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	854.00	854.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,084.00	1,084.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,328.00	1,328.00

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,668.00	1,668.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,113.00	2,113.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,689.00	2,689.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,398.00	3,398.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	4,304.00	4,304.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,320.00	5,320.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,664.00	6,664.00
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 12.5 (SDR 13.6) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	18.11	18.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	27.55	28.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	42.51	43.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	64.56	65.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	102.36	104.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	144.88	147.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	199.21	202.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	295.27	300.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	380.31	386.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	476.37	484.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	612.59	622.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	777.16	789.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	953.54	968.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,210.23	1,229.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,512.59	1,536.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	1,895.27	1,925.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,402.36	2,440.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,045.66	3,094.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	3,862.20	3,924.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	4,822.83	4,900.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	5,951.18	6,046.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	7,466.14	7,585.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา WIİK	เมตร	18.00	18.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	28.00	28.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	43.00	43.00

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	66.00	66.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	105.00	105.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	150.00	150.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	215.00	215.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	317.00	317.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	409.00	409.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	511.00	511.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	667.00	667.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	847.00	847.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,039.00	1,039.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,319.00	1,319.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,625.00	1,625.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,036.00	2,036.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIIK	เมตร	2,580.00	2,580.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIIK	เมตร	3,271.00	3,271.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIIK	เมตร	4,148.00	4,148.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIIK	เมตร	5,254.00	5,254.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIIK	เมตร	6,482.00	6,482.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIIK	เมตร	8,132.00	8,132.00

ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 100 PN 16 (SDR 11) TIS. 982 -2556			
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ตรา TAP	เมตร	14.17	14.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา TAP	เมตร	20.47	20.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา TAP	เมตร	33.85	34.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา TAP	เมตร	50.39	51.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	77.95	79.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	123.62	125.60
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	172.44	175.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	239.37	243.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	355.11	360.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	460.62	468.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	574.01	583.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	742.51	754.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	938.58	953.60

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,157.48	1,176.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา TAP	เมตร	1,464.56	1,488.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา TAP	เมตร	1,827.55	1,856.80
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา TAP	เมตร	2,290.55	2,327.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา TAP	เมตร	2,900.00	2,946.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา TAP	เมตร	3,681.10	3,740.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา TAP	เมตร	4,673.22	4,748.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา TAP	เมตร	5,834.64	5,928.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา TAP	เมตร	7,199.21	7,314.40
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา TAP	เมตร	9,018.89	9,163.20
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. ตรา WIİK	เมตร	14.00	14.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. ตรา WIİK	เมตร	21.00	21.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มม. ตรา WIİK	เมตร	34.00	34.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 มม. ตรา WIİK	เมตร	52.00	52.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	80.00	80.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	127.00	127.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	178.00	178.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	258.00	258.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	382.00	382.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	494.00	494.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	617.00	617.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	809.00	809.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,022.00	1,022.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,261.00	1,261.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 225 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,596.00	1,596.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,963.00	1,963.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 280 มม. ตรา WIİK	เมตร	2,460.00	2,460.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 315 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,114.00	3,114.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 355 มม. ตรา WIİK	เมตร	3,954.00	3,954.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. ตรา WIİK	เมตร	5,020.00	5,020.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. ตรา WIİK	เมตร	6,355.00	6,355.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 500 มม. ตรา WIİK	เมตร	7,842.00	7,842.00
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 560 มม. ตรา WIİK	เมตร	9,824.00	9,824.00

ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 6 (SDR 21) มอก.982-2556			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	45.00	45.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	70.00	70.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	100.00	100.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	143.00	143.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	215.00	215.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	274.00	274.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	343.00	343.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	450.00	450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	565.00	565.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	700.00	700.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	40.15	44.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	62.78	68.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	89.79	98.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	123.37	135.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	184.69	202.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	236.52	259.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	295.65	324.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	382.52	419.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	481.07	527.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	595.68	652.80
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 8 (SDR 17) มอก.982-2556			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIIK	เมตร	54.00	54.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIIK	เมตร	87.00	87.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	122.00	122.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	176.00	176.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	263.00	263.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	335.00	335.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	420.00	420.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	548.00	548.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	692.00	692.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	854.00	854.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	48.91	53.60

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	78.11	85.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	110.23	120.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	151.84	166.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	226.30	248.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	288.35	316.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	362.08	396.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	465.74	510.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	589.11	645.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	727.08	796.80
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 10 (SDR 13.6) มอก.982-2556			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	66.00	66.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	105.00	105.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIİK	เมตร	150.00	150.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIİK	เมตร	215.00	215.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIİK	เมตร	317.00	317.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIİK	เมตร	409.00	409.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIİK	เมตร	511.00	511.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIİK	เมตร	667.00	667.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIİK	เมตร	847.00	847.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIİK	เมตร	1,039.00	1,039.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	59.86	65.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	94.90	104.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	134.32	147.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	184.69	202.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	273.75	300.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	352.59	386.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	441.65	484.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	567.94	622.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	720.51	789.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	884.03	968.80
ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง PE 80 PN 12.5 (SDR 11) มอก.982-2556			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา WIİK	เมตร	80.00	80.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา WIİK	เมตร	127.00	127.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา WIIK	เมตร	178.00	178.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา WIIK	เมตร	258.00	258.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา WIIK	เมตร	382.00	382.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา WIIK	เมตร	494.00	494.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา WIIK	เมตร	617.00	617.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา WIIK	เมตร	809.00	809.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,022.00	1,022.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา WIIK	เมตร	1,261.00	1,261.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตรา TAP	เมตร	72.27	79.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 63 มม. ตรา TAP	เมตร	114.61	125.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ตรา TAP	เมตร	159.87	175.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มม. ตรา TAP	เมตร	221.92	243.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ตรา TAP	เมตร	329.23	360.80
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. ตรา TAP	เมตร	427.05	468.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มม. ตรา TAP	เมตร	532.17	583.20
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 160 มม. ตรา TAP	เมตร	688.39	754.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม. ตรา TAP	เมตร	870.16	953.60
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ตรา TAP	เมตร	1,073.10	1,176.00
ท่อพีวี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อพีวี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 125 PSI			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีวีพี *	เมตร	420.00	420.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีวีพี *	เมตร	639.00	639.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีวีพี *	เมตร	1,338.00	1,338.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีวีพี *	เมตร	2,454.00	2,454.00
ท่อพีวี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 160 PSI			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีวีพี *	เมตร	39.00	39.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีวีพี *	เมตร	64.00	64.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	130.00	130.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีวีพี *	เมตร	187.00	187.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีวีพี *	เมตร	336.00	336.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีวีพี *	เมตร	504.00	504.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีวีพี *	เมตร	746.00	746.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,624.00	1,624.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	3,212.00	3,212.00
ท่อพีบี สำหรับงานประปาและวางท่อทั่วไป ชั้น 200 PSI			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. (1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	26.00	26.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. (3/4") ตรา พีบีพี *	เมตร	48.00	48.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. (1") ตรา พีบีพี *	เมตร	80.00	80.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. (1 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	159.00	159.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. (2") ตรา พีบีพี *	เมตร	236.00	236.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม. (2 1/2") ตรา พีบีพี *	เมตร	411.00	411.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. (3") ตรา พีบีพี *	เมตร	620.00	620.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. (4") ตรา พีบีพี *	เมตร	918.00	918.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. (6") ตรา พีบีพี *	เมตร	1,998.00	1,998.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. (8") ตรา พีบีพี *	เมตร	3,953.00	3,953.00
ข้อต่อท่อพีบี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ข้อต่อตรงท่อพีบี			
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	47.00	47.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	66.00	66.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	86.00	86.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	203.00	203.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	360.00	360.00
ข้อต่อตรงลดท่อพีบี			
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	52.00	52.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	77.00	77.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	162.00	162.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	172.00	172.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	246.00	246.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	279.00	279.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน	331.00	331.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 15 มม. ตราพีบีพี	อัน	73.00	73.00
ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีบี			
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	52.00	52.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน	73.00	73.00

ข้ออเกลียวนอกท่อพีบี				
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		77.00	77.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		84.00	84.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		102.00	102.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		117.00	117.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		220.00	220.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		256.00	256.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 1 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		344.00	344.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. x 2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		379.00	379.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี *	อัน		61.00	61.00
สามทางท่อพีบี				
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 x 15 x 15 มม. ตรา พีบีพี *	อัน		58.00	58.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 20 x 20 มม. ตรา พีบีพี *	อัน		98.00	98.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 25 x 25 มม. ตรา พีบีพี *	อัน		140.00	140.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 40 x 40 มม. ตรา พีบีพี *	อัน		326.00	326.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 50 x 50 มม. ตรา พีบีพี *	อัน		511.00	511.00
สามทางเกลียวในท่อพีบี				
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 20 มม. x 1 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน		149.00	149.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 25 มม. x 1 1/2 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน		277.00	277.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 15 มม. x 1/2 นิ้ว x 15 มม. ตราพีบีพี *	อัน		77.00	77.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 20 มม. x 1/2 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน		121.00	121.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 20 มม. x 3/4 นิ้ว x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน		131.00	131.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 25 มม. x 3/4 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน		166.00	166.00
ระบบสวมลึอก ขนาดศก. 25 มม. x 1 นิ้ว x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน		179.00	179.00
สามทางลดท่อพีบี				
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 15 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน		63.00	63.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 x 25 x 20 มม. ตราพีบีพี *	อัน		117.00	117.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 20 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน		128.00	128.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 x 40 x 25 มม. ตราพีบีพี *	อัน		232.00	232.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 20 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อัน		256.00	256.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 x 25 x 40 มม. ตราพีบีพี *	อัน		267.00	267.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 20 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อัน		441.00	441.00
ระบบสวมลึอก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 40 x 50 มม. ตราพีบีพี *	อัน		464.00	464.00

ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 x 25 x 50 มม. ตราพีบีพี*	อัน	456.00	456.00
แคล้มป์รัดท่อแยกท่อพีบี			
ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี			
ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 x 1/2 นิ้ว ตราพีบีพี	อัน	28.00	28.00
ข้อลดเหลี่ยมท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 x 3/4 นิ้ว ตราพีบีพี	อัน	34.00	34.00
ฝาอุดปลายท่อพีบี			
ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อัน	37.00	37.00
ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ตราพีบีพี	อัน	44.00	44.00
ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ตราพีบีพี	อัน	52.00	52.00
ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. ตราพีบีพี	อัน	128.00	128.00
ฝาอุดปลายท่อพีบี ระบบสวมล๊อค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. ตราพีบีพี	อัน	174.00	174.00
ข้ออหน้ามาตรพีบี			
ข้ออหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวพีบี ระบบสวมล๊อค ศก. 15 มม. ตราพีบีพี	อัน	180.00	180.00
ข้ออหน้ามาตรชนิดติดตั้งบอลวาล์วในตัวและวาล์วกันน้ำย้อนกลับ พลาสติก ชนิดสปริง ศก. 15 มม. ตราพีบีพี	ชุด	425.00	425.00
วาล์วกันน้ำย้อนกลับ			
วาล์วกันน้ำย้อนกลับพลาสติกชนิดสปริงพีบี สำหรับมาตรวัดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. ตราพีบีพี	อัน	65.00	65.00
ท่อระบายน้ำคอนกรีต	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	160.00	160.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	200.00	200.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	230.00	230.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	300.00	300.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	520.00	520.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	690.00	690.00
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง			
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	230.00	230.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	310.00	310.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	370.00	370.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	440.00	440.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	690.00	690.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,150.00	1,150.00

ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,480.00	1,480.00
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	2,530.00	2,530.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	330.00	330.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	380.00	380.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	440.00	440.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	570.00	570.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,000.00	1,000.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	1,610.00	1,610.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	2,110.00	2,110.00
ชั้น 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 1 เมตร	ท่อน	3,450.00	3,450.00
ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากระฆัง รับแรงดัน ชั้น 3			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.25 ม. ยาว 2.50 ม.	ท่อน	19,840.00	19,840.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	9,700.00	9,700.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.20 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	12,660.00	12,660.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. ยาว 5.00 ม.	ท่อน	19,900.00	19,900.00
แหวนยางท่อคอนกรีตรับแรงดัน (O-RING)			
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ศก. 0.80 ม.	อัน	825.00	825.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ศก. 1.00 ม.	อัน	1,485.00	1,485.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ศก. 1.20 ม.	อัน	1,540.00	1,540.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตรับแรงดัน ศก. 1.50 ม.	อัน	1,870.00	1,870.00
แหวนยางท่อคอนกรีตปากระฆัง (TOR-RING GR)			
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 0.80 ม.	อัน	825.00	825.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 1.00 ม.	อัน	1,485.00	1,485.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 1.20 ม.	อัน	1,540.00	1,540.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 1.50 ม.	อัน	1,870.00	1,870.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 1.75 ม.	อัน	2,310.00	2,310.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 2.00 ม.	อัน	2,750.00	2,750.00
แหวนยางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากระฆัง ศก. 2.25 ม.	อัน	3,685.00	3,685.00
ท่อเจาะบ่อบักคอนกรีต			
ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.80 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	5,750.00	5,750.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	6,760.00	6,760.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.20 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	7,660.00	7,660.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.50 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	11,800.00	11,800.00

ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.75 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	15,340.00	15,340.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 2.00 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	18,910.00	18,910.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 2.25 ม. ยาว 2.50 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	22,220.00	22,220.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.00 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	11,960.00	11,960.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.20 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	15,310.00	15,310.00
ชั้น 3 ขนาด ศก. 1.50 ม. ยาว 5 เมตร ตรา PCON *	ท่อน	23,600.00	23,600.00
ท่อและข้อต่อประปาซีเมนต์ไยหิน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อประปาซีเมนต์ไยหิน (AC)			
ท่อประปาซีเมนต์ไยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 10 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	510.00	510.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	755.00	755.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,440.00	1,440.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,965.00	1,965.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,770.00	2,770.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	4,330.00	4,330.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	6,610.00	6,610.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	9,015.00	9,015.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	16,930.00	16,930.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	29,325.00	29,325.00
ท่อประปาซีเมนต์ไยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 15 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	600.00	600.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	995.00	995.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,705.00	1,705.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,315.00	2,315.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,410.00	3,410.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	5,970.00	5,970.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	8,065.00	8,065.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	11,305.00	11,305.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	25,850.00	25,850.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	37,375.00	37,375.00
ท่อประปาซีเมนต์ไยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 20 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	695.00	695.00

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,145.00	1,145.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,930.00	1,930.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,650.00	2,650.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,755.00	3,755.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	7,100.00	7,100.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	9,935.00	9,935.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	14,170.00	14,170.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	28,175.00	28,175.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	42,435.00	42,435.00
ท่อประปาซีเมนต์ใยหิน ชนิดทนความดัน ชั้น 25 รวมข้อต่อพร้อมแหวนยาง			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	750.00	750.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	1,525.00	1,525.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	2,625.00	2,625.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 250 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	3,575.00	3,575.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	5,375.00	5,375.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	9,890.00	9,890.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	11,625.00	11,625.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	16,330.00	16,330.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	30,200.00	30,200.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 5 เมตร	ชุด	46,865.00	46,865.00
ท่อไฟเบอร์กลาส	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส			
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส ชนิดหนาพิเศษ			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	250.00	250.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	350.00	350.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	450.00	450.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว หนา 0.110 นิ้ว	เมตร	650.00	650.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว หนา 0.110 นิ้ว	เมตร	1,000.00	1,000.00
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส ชนิดหนามาตรฐาน			
ขนาด ศก. 5 นิ้ว หนา 0.070 นิ้ว	เมตร	520.00	520.00
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ไฟเบอร์กลาส			
ข้อลด			

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	660.00	660.00
ข้อต่อปากกระฉัง 2 ปลาย			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	550.00	550.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว	อัน	600.00	600.00
ข้อต่อปากแตร			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	280.00	280.00
ข้อต่อโค้ง 90 องศา			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	2,640.00	2,640.00
ข้อต่อโค้ง 45 องศา			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว	อัน	1,430.00	1,430.00
ท่อและข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี ประเภท 1			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	ท่อน	86.32	84.24
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	ท่อน	124.50	121.50
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	ท่อน	162.68	158.76
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	ท่อน	229.08	223.56
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	ท่อน	294.65	287.55
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	ท่อน	468.12	456.84
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	ท่อน	712.14	694.98
ข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ข้อต่อตรงท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	5.06	4.94
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	7.55	7.37
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	9.71	9.48
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	15.19	14.82
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	24.98	24.38
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	41.50	40.50
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	74.70	72.90
สามทาง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	10.38	10.13
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	14.77	14.42

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	21.33	20.82
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	33.28	32.48
ข้อโค้ง 45 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	11.83	11.57
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	17.29	16.91
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	24.57	24.03
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	41.86	40.94
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	82.81	80.99
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	151.06	147.74
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	242.06	236.74
ข้อโค้ง 90 องศาท่อร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์พีวีซี			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	อัน	13.65	13.35
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว	อัน	21.84	21.36
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว	อัน	30.03	29.37
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	53.69	52.51
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	อัน	89.18	87.22
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	191.10	186.90
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	309.40	302.60
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา RSC			
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	196.65	196.65
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	250.70	250.70
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	368.58	368.58
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	476.10	476.10
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	566.38	566.38
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	757.28	757.28
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	1,832.53	1,832.53
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	2,357.50	2,357.50
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	3,470.13	3,470.13
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	4,992.15	4,992.15
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	5,974.83	5,974.83
ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดหนา IMC			

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	162.15	162.15
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	215.63	215.63
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	290.95	290.95
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	375.48	375.48
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	461.15	461.15
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	630.20	630.20

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิดบาง EMT

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	76.48	76.48
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	110.40	110.40
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	156.98	156.98
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	273.70	273.70
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	319.13	319.13
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ท่อน	395.60	395.60

ท่อแอสตันเลส	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
--------------	-------	---------------	---------

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	320.00	300.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	535.00	515.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	600.00	640.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	835.00	795.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,110.00	1,050.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,310.00	1,320.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,240.00	2,225.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	320.00	300.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4 นิ้ว หนา 1.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	535.00	515.00

ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดบนดิน มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
--	-------	---------------	---------

ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.150 หนา 4.5 มม.	เมตร	2,172.00	2,172.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.200 หนา 5.5 มม.	เมตร	3,096.00	3,096.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.250 หนา 6.0 มม.	เมตร	3,882.00	3,882.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.300 หนา 6.0 มม.	เมตร	4,617.00	4,617.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.350 หนา 6.0 มม.	เมตร	5,076.00	5,076.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.400 หนา 7.9 มม.	เมตร	7,611.00	7,611.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.500 หนา 7.9 มม.	เมตร	9,555.00	9,555.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.600 หนา 11.1 มม.	เมตร	16,062.00	16,062.00

ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.700 หนา 11.1 มม.	เมตร	18,786.00	18,786.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.800 หนา 12.7 มม.	เมตร	24,561.00	24,561.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.900 หนา 12.7 มม.	เมตร	27,687.00	27,687.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1000 หนา 12.7 มม.	เมตร	30,801.00	30,801.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1100 หนา 12.7 มม.	เมตร	33,921.00	33,921.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1200 หนา 15.9 มม.	เมตร	46,245.00	46,245.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1500 หนา 19.1 มม.	เมตร	69,477.00	69,477.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1600 หนา 19.1 มม.	เมตร	74,166.00	74,166.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1800 หนา 25.4 มม.	เมตร	110,172.00	110,172.00
ชนิดบนดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.2000 หนา 25.4 มม.	เมตร	122,451.00	122,451.00
ต่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน มอก.427-2531 ^๕ชั้นคุณภาพ ค	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.150 หนา 3.45 มม.	เมตร	1,380.00	1,380.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.200 หนา 4.5 มม.	เมตร	2,340.00	2,340.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.250 หนา 4.8 มม.	เมตร	3,117.00	3,117.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.300 หนา 6.0 มม.	เมตร	4,617.00	4,617.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.350 หนา 6.0 มม.	เมตร	5,076.00	5,076.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.400 หนา 6.0 มม.	เมตร	5,811.00	5,811.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.500 หนา 6.0 มม.	เมตร	7,287.00	7,287.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.600 หนา 6.0 มม.	เมตร	8,760.00	8,760.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.700 หนา 6.0 มม.	เมตร	10,230.00	10,230.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.800 หนา 7.9 มม.	เมตร	15,375.00	15,375.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.900 หนา 7.9 มม.	เมตร	17,316.00	17,316.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1000 หนา 9.5 มม.	เมตร	23,115.00	23,115.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1100 หนา 9.5 มม.	เมตร	25,452.00	25,452.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1200 หนา 11.1 มม.	เมตร	32,415.00	32,415.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1500 หนา 12.7 มม.	เมตร	46,392.00	46,392.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1600 หนา 12.7 มม.	เมตร	49,512.00	49,512.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.1800 หนา 15.9 มม.	เมตร	69,336.00	69,336.00
ชนิดใต้ดิน (มอก.427-2531 ^๕ ชั้นคุณภาพ ค) ขนาด ND.2000 หนา 19.1 มม.	เมตร	92,367.00	92,367.00
วัสดุหลอดตาข่าย มุ้งลวด ลวดหนาม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หลอดตาข่าย			
หลอดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการถัก			

แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	98.00	99.00
แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	83.00	84.00
แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	111.00	112.00
แบบตาสีเหลี่ยมขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	89.50	90.50
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	113.00	114.00
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.00 มม.	ตร.ม.	95.50	96.00
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	128.00	129.00
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 2 นิ้ว ลวด 3.20 มม.	ตร.ม.	107.00	108.00
ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อม			
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	919.00	947.29
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	909.91	956.64
แบบตาสีเหลี่ยมจัตุรัส ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 30 ม.	ม้วน	900.56	965.98
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1/2 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	840.00	850.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 3/4 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	640.00	650.00
แบบตาหกเหลี่ยม ช่องตาข่าย 1 นิ้ว กว้าง 90 ซม. ยาว 45 ม.	ม้วน	540.00	550.00
ลวดหนาม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	34.00	35.00
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	32.66	33.12
ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 12	กก.	31.69	32.16
ลวดเชื่อมไฟฟ้า	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ออบสารโปดัสเซียมซิลิเกต (D1) ศก. 3.2 มม.	กก.	36.71	36.71
ลวดเชื่อมไฟฟ้า เหล็กเหนียว ออบสารโปดัสเซียมซิลิเกต (D2) ศก. 4.0 มม.	กก.	39.85	39.85
วัสดุฉนวน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ฉนวนใยแก้ว			
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	1,725.00	1,725.00
ชนิดธรรมดา ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	1,690.00	1,690.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x30.50 ม. หนา 25 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	2,625.00	2,625.00
ชนิดอลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.22x15.25 ม. หนา 50 มม. ตราไมโครไฟเบอร์	ม้วน	2,140.00	2,140.00

ชนิดอลูมิเนียมพอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x30.00 ม. หนา 25 มม. ตราข้าง	ม้วน	2,376.00	2,376.00
ชนิดอลูมิเนียมพอยล์ 1 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00x15.00 ม. หนา 50 มม. ตราข้าง	ม้วน	1,832.00	1,832.00
ชนิดอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 16 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 มม. ตราข้าง	ม้วน	2,312.00	2,312.00
ชนิดอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน ความหนาแน่น 24 กก./ลบ.ม. ขนาด 1.00 x 15.00 ม. หนา 50 มม. ตราข้าง	ม้วน	3,184.00	3,184.00
อลูมิเนียมพอยล์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 1.27 x 60 ม. ตราไมโครไฟเบอร์ (FOIL 733 RF)	ม้วน	3,375.00	3,375.00
วัสดุแผ่นซ้อนทับ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา*			
ลอนเซ็นจูเรียน ขนาด 33 x 42 ซม. สีเทา ตราข้าง *	แผ่น	12.00	12.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีอิฐ ตราข้าง *	แผ่น	12.00	12.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	12.00	12.00
ลอนเอลาบานา ขนาด 33 x 42 ซม. สีเขียว ตราข้าง *	แผ่น	16.00	16.00
ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีเงิน ตราข้าง *	แผ่น	16.00	16.00
ลอนนีโอคลาส ขนาด 33 x 42 ซม. สีมุก ตราข้าง *	แผ่น	16.00	16.00
ซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. สีแดง ตราข้าง *	แผ่น	12.00	12.00
ขนาด 33 x 42 ซม. สีมาตรฐาน (สีบรอนซ์เงิน สีแดงดาดเหล็ก สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทา มาเลศ สีขาวนวลจันทร์ สีเทาเมฆา สีอิฐมาลา) ตราที่พีไอ	แผ่น	10.00	10.00
ขนาด 33 x 42 ซม. สีพิเศษ (สีน้ำเงินอมตะ สีทองประกาย สีเขียวอำพัน) ตราที่พีไอ	แผ่น	12.00	12.00
ครอบกระเบื้องคอนกรีต*	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ครอบสันโค้ง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	26.00	26.00
ครอบข้าง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	26.00	26.00
ครอบข้างปิดชาย สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	32.00	32.00
ครอบโค้งปิดจั่ว สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	40.00	40.00
ครอบโค้งหางมน สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	40.00	40.00
ครอบโค้ง 2 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	32.00	32.00
ครอบโค้ง 3 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	50.00	50.00
ครอบโค้ง 4 ทาง สีแดง สีเทา สีอิฐ สีน้ำตาล ตราข้าง *	แผ่น	50.00	50.00
ครอบสันโค้ง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทา มาเลศ สีอิฐมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	24.00	24.00
ครอบโค้งปิดจั่ว สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทา มาเลศ สีอิฐมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	39.00	39.00

ครอบโค้ง 2 ทาง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	32.00	32.00
ครอบโค้ง 3 ทาง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	49.00	49.00
ครอบโค้ง 4 ทาง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	49.00	49.00
ครอบโค้งหางมน สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	39.00	39.00
ครอบข้าง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	24.00	24.00
ครอบข้างปิดชาย สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	32.00	32.00
ครอบสันโค้งผนัง สีน้ำเงินอมตะ สีทองประกาย สีเขียวอำพัน ตราที่พีไอ	แผ่น	35.00	35.00
ครอบข้างผนัง สีน้ำตาลเทมมารีน สีเทาทะเลศ สีอิฐุมาลา ตราที่พีไอ	แผ่น	25.00	25.00
กระเบื้องโปร่งแสง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ลอนซีแพคโมเนีย ขนาด 33 x 42 ซม. ตราข้าง*	แผ่น	350.00	350.00
ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	250.00	250.00
ลอนคู่ ขนาด 50 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	310.00	310.00
ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	275.00	275.00
ลูกฟูกลอนเล็ก ขนาด 54 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	340.00	340.00
ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 100 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	530.00	530.00
ลูกฟูกลอนใหญ่ ขนาด 100 x 150 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราข้าง*	แผ่น	665.00	665.00
ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 ซม. สีขาวใส ขาวขุ่น ตราที่พีไอ	แผ่น	241.00	241.00
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน			
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี แผ่นลอน ไม่ชุบสี			
ลอนเล็ก-ใหญ่ หนา 0.20 มม. เบอร์ 35 ขนาด 2.5' x 5'-10'	ฟุต	19.16	19.16
กระเบื้องลอน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระเบื้องลอนคู่			
ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราข้าง*	แผ่น	58.00	58.00
ขนาด 50 x 120 x 0.6 ซม. สีแดง เขียว ตราข้าง*	แผ่น	67.00	67.00
ขนาด 50 x 150 x 0.6 ซม. สีแดง สีเขียว ตราข้าง*	แผ่น	84.00	84.00
ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราที่พีไอ	แผ่น	48.00	48.00
ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีมาตรฐาน (สีแดง เรืองรอง สีอิฐคูลา สีน้ำตาลเปลือกสน) ตราที่พีไอ	แผ่น	64.00	64.00
ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์ ตราที่พีไอ	แผ่น	80.00	80.00
ขนาด 50 x 150 x 0.5 ซม. สีมาตรฐาน (สีแดง เรืองรอง สีอิฐคูลา สีน้ำตาลเปลือกสน) ตราที่พีไอ	แผ่น	80.00	80.00

ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	55.00	55.00
ครอบสันโค้ง ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	แผ่น	67.00	67.00
ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีเทาซีเมนต์ ตราช้าง	แผ่น	35.00	35.00
ครอบข้าง ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. สีแดง สีเขียว ตราช้าง	แผ่น	41.00	41.00
วัสดุแผ่นแข็ง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แผ่นไม้อัดยาง			
แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด เอ			
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	480.00	480.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม.	แผ่น	700.00	700.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 10 มม.	แผ่น	1,000.00	1,000.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 15 มม.	แผ่น	1,600.00	1,600.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 20 มม.	แผ่น	1,900.00	1,900.00
แผ่นไม้อัดอื่น ๆ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แผ่นไม้อัด ชนิดใช้ภายนอก เกรด เอ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม.	แผ่น	490.00	490.00
แผ่นยิปซัม ธรรมดา	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แผ่นยิปซัม ชนิดธรรมดา			
ขนาด 60 x 60 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	30.00	30.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	238.00	238.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	288.00	288.00
แผ่นยิปซัม ชนิดบุอลูมิเนียมพอยล์			
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	352.00	352.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	420.00	420.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนไฟ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	446.00	446.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 15 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	500.00	500.00
แผ่นยิปซัม ชนิดทนความชื้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	352.00	352.00
ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด *	แผ่น	420.00	420.00
เหล็กแผ่นเรียบดำ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 2 มม. หนัก 47 กก./แผ่น	แผ่น	1,081.00	1,071.60
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 3 มม. หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	1,610.00	1,596.00

ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 6 มม. หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	3,220.00	3,192.00
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 9 มม. หนัก 210 กก./แผ่น	แผ่น	4,830.00	4,788.00
อลูมิเนียมเส้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
อลูมิเนียมตัวที			
ชนิดบาง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว	เส้น	81.25	80.70
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม. สีขาว	เส้น	130.75	129.65
ชนิดหนา ขนาด 1 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีขาว	เส้น	178.46	178.46
เส้นหน้าต่างอลูมิเนียม			
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	94.42	93.66
เส้นประตูอลูมิเนียม			
ชนิดบาง ยาวเส้นละ 6 เมตร สีขาว	เส้น	152.15	150.94
อลูมิเนียมแผ่นเรียบ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.30 มม. เบอร์ 30	แผ่น	318.59	324.84
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.45 มม. เบอร์ 26	แผ่น	467.31	476.56
ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 0.55 มม. เบอร์ 24	แผ่น	563.54	574.54
กระจกแผ่น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระจกใส			
กระจกใส หนา 3 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	11.21	11.21
กระจกใส หนา 5 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	14.95	14.95
กระจกใส หนา 6 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	17.75	17.75
กระจกใส หนา 8 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	32.72	32.72
กระจกใส หนา 10 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	42.05	42.05
กระจกใส หนา 12 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	51.40	51.40
กระจกสี			
กระจกสีชาดำ หนา 5 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	18.69	18.69
กระจกสีชาดำ หนา 6 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	21.49	21.49
กระจกสีเขียว หนา 5 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	18.69	18.69
กระจกสีเขียว หนา 6 มม. ตรา AGC	ตร.ฟุต	21.49	21.49
กระจกนิรภัย			
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไรส์ ขนาด 3150x2150 มม. หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	50.00	50.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไรส์ ขนาด 3600x2410 มม. หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	55.00	55.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไรส์ ขนาด 4800x2410 มม. หนา 8 มม.	ตร.ฟุต	85.00	85.00

กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไลต์ ขนาด 4800x2410 มม. หน้า 10 มม.	ตร.ฟุต	95.00	95.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์ไลต์ ขนาด 4800x2410 มม. หน้า 12 มม.	ตร.ฟุต	107.50	107.50
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 3150x2150 มม. หน้า 5 มม.	ตร.ฟุต	55.00	55.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 3600x2410 มม. หน้า 6 มม.	ตร.ฟุต	60.00	60.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หน้า 8 มม.	ตร.ฟุต	95.00	95.00
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หน้า 10 มม.	ตร.ฟุต	112.50	112.50
กระจกนิรภัยเทมเปอร์เขียว ขนาด 4800x2410 มม. หน้า 12 มม.	ตร.ฟุต	125.00	125.00
กระจกลามิเนต			
กระจกลามิเนตใส หน้า 3+0.38+3	ตร.ฟุต	67.50	67.50
กระจกลามิเนตใส หน้า 4+0.38+4	ตร.ฟุต	93.75	93.75
กระจกลามิเนตใส หน้า 5+0.38+5	ตร.ฟุต	123.75	123.75
กระจกลามิเนตใส หน้า 6+0.38+6	ตร.ฟุต	153.75	153.75
ไม้อัดซีเมนต์			
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	420.00	420.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	500.00	500.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	580.00	580.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	720.00	720.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	860.00	860.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. ตราวีว่า บอร์ด	แผ่น	1,010.00	1,010.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 6 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	425.00	425.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 8 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	505.00	505.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 10 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	600.00	600.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 12 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	715.00	715.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 16 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	1,000.00	1,000.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 18 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	1,190.00	1,190.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 20 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	1,405.00	1,405.00
ขนาดกว้าง 1200 มม. ยาว 2400 มม. หน้า 24 มม. ตราที่ฟิโอ	แผ่น	1,680.00	1,680.00
กระเบื้องแผ่นเรียบ			
ขนาด 120 x 120 x 0.40 ซม. ตราช้าง*	แผ่น	89.00	89.00
แผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์			
ขนาด 600 x 2400 x 4 มม. ตราเพชร	แผ่น	88.20	88.20
ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราเพชร	แผ่น	88.20	88.20
ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราเพชร	แผ่น	176.40	176.40

ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราเฉอมอว่า	แผ่น	264.60	264.60
ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราเฉอมอว่า	แผ่น	362.60	362.60
ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราเฉอมอว่า	แผ่น	470.40	470.40
ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราเฉอมอว่า	แผ่น	568.40	568.40
ขนาด 600 x 600 x 4 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	29.00	29.00
ขนาด 600 x 1200 x 4 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	53.00	53.00
ขนาด 600 x 1200 x 4 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	89.00	89.00
ขนาด 1200 x 1200 x 4 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	89.00	89.00
ขนาด 1200 x 2400 x 4 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	175.00	175.00
ขนาด 1200 x 2400 x 6 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	265.00	265.00
ขนาด 1200 x 2400 x 8 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	365.00	365.00
ขนาด 1200 x 2400 x 10 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	565.00	565.00
ขนาด 1200 x 2400 x 12 มม. ตราที่พีไอ	แผ่น	765.00	765.00
ไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า	แผ่น	68.60	68.60
ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า	แผ่น	92.12	92.12
ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า	แผ่น	92.12	92.12
ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า	แผ่น	122.50	122.50
ขนาด 15 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	65.00	65.00
ขนาด 15 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	90.00	90.00
ขนาด 20 x 300 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	90.00	90.00
ขนาด 20 x 400 x 0.8 ซม. สีธรรมชาติ ตราที่พีไอ	แผ่น	120.00	120.00
ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า รุ่นขอบตรง	แผ่น	744.80	744.80
ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า รุ่นเซาะร่อง 1 ร่อง	แผ่น	744.80	744.80
ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า รุ่นเซาะร่อง 2 ร่อง	แผ่น	774.20	774.20
ขนาด 30 x 300 x 2.5 ซม. สีธรรมชาติ ตราเฉอมอว่า รุ่นเซาะร่อง 3 ร่อง	แผ่น	793.80	793.80
วัสดุตกแต่งผิว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หินแกรนิต			
หินแกรนิต สีดำไทย ขนาด 60 x 60 ซม.	ตร.ม.	1,745.00	1,725.00
คอนกรีตบล็อกก่อผนังอัดแรง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม

ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน	ตร.ม.	1,900.00	1,900.00
ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 4 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน	ตร.ม.	1,900.00	1,900.00
ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเทา ตราเร็กซ์สโตน	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00
ชนิดเดี่ยวบุชิต ขนาด 32 x 8 x 2.5 ซม. สีเนื้อ ตราเร็กซ์สโตน	ตร.ม.	2,000.00	2,000.00
กระเบื้องเคลือบ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระเบื้องเคลือบปูพื้น			
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราดูราเกรส	แผ่น	6.20	6.20
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	6.60	6.60
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	7.56	7.56
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส	แผ่น	13.75	13.75
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	13.80	13.80
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	16.91	16.91
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 16" x 16" ตราดูราเกรส	แผ่น	30.79	30.79
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 16" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	27.10	27.10
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 16" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	31.18	31.18
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราดูราเกรส	แผ่น	58.75	58.75
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราคัมพานา	แผ่น	103.00	103.00
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตราคอตโต้	แผ่น	210.00	210.00
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 24" x 24" ตรา Royal	แผ่น	74.75	74.75
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 24" ตราคอตโต้	แผ่น	81.25	81.25
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 18" x 18" ตราคอตโต้	แผ่น	50.60	50.60
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	6.60	6.60
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	7.56	7.56
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราดูราเกรส	แผ่น	13.75	13.75
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	13.80	13.80
ชนิดลวดลาย ขนาด 12 x 12 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	16.91	16.91
ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราดูราเกรส	แผ่น	30.79	30.79
ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	27.10	27.10
ชนิดลวดลาย ขนาด 16" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	35.18	35.18
ชนิดลวดลาย ขนาด 18" x 18" ตราคอตโต้	แผ่น	54.00	54.00
กระเบื้องเคลือบบุผนัง			
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	7.24	7.24

ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราราชสีห์ไอ	แผ่น	7.60	7.60
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	8.11	8.11
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	9.05	9.05
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราราชสีห์ไอ	แผ่น	9.50	9.50
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	10.13	10.13
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคัมพานา	แผ่น	9.00	9.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	6.84	6.84
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราราชสีห์ไอ	แผ่น	7.20	7.20
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 8 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	7.85	7.85
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราลีลา	แผ่น	8.55	8.55
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราราชสีห์ไอ	แผ่น	8.50	8.50
ชนิดลวดลาย ขนาด 8 x 10 นิ้ว ตราคอตโต้	แผ่น	9.85	9.85
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตราลีลา	แผ่น	23.75	23.75
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	32.04	32.04
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตราคัมพานา	แผ่น	18.10	18.10
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 16" ตรา Royal	แผ่น	52.35	52.35
ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 16" ตราลีลา	แผ่น	26.25	26.25
ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	32.99	32.99
ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 24" ตรา Royal	แผ่น	52.35	52.35
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 12" ตราคอตโต้	แผ่น	14.06	14.06
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 8" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	27.25	27.25
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 10" x 20" ตราคอตโต้	แผ่น	49.13	49.13
ชนิดสี่เหลี่ยม ขนาด 12" x 18" ตราคอตโต้	แผ่น	40.88	40.88
ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 12" ตราคอตโต้	แผ่น	15.19	15.19
ชนิดลวดลาย ขนาด 8" x 16" ตราคอตโต้	แผ่น	27.25	27.25
ชนิดลวดลาย ขนาด 10" x 20" ตราคอตโต้	แผ่น	50.00	50.00
ชนิดลวดลาย ขนาด 12" x 18" ตราคอตโต้	แผ่น	42.13	42.13
กระเบื้องยางปูพื้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดธรรมดา			
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	214.00	214.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	274.00	274.00
ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	137.00	137.00

ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	172.00	172.00
ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 2.5 มม. ตราไดโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	214.00	214.00
ขนาด 30 ซม. x 30 ซม. หนา 3.2 มม. ตราไดโนเฟลกซ์*	ตร.ม.	274.00	274.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 1.6 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	137.00	137.00
ขนาด 9 x 9 นิ้ว หนา 2.0 มม. ตราไดโนเฟลกซ์ *	ตร.ม.	172.00	172.00
รูน STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	130.26	130.26
รูน STARFLOR CP ไม่เคลือบผิว ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	162.48	162.48
รูน STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 1.6 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	144.18	144.18
รูน STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	174.31	174.31
รูน STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 2.5 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	214.12	214.12
รูน STARFLOR เคลือบผิว (PUR) ขนาด 30.48 x 30.48 ซม. หนา 3.2 มม. ตรา STARFLEX	ตร.ม.	273.30	273.30
ชนิดควบคุมไฟฟ้าสถิตย์			
(รวมอุปกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX รูน TECHNIC EL5	ตร.ม.	874.66	874.66
(รวมอุปกรณ์) ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 3.0 มม. ตรา STARFLEX รูน TECHNIC EL5	ตร.ม.	1,028.31	1,028.31
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์			
ขนาด 60.8 x 60.8 ซม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX รูน STATIC DS7	ตร.ม.	497.96	497.96
อุปกรณ์กระเบื้องยาง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 1.6 มม.	เมตร	19.00	19.00
บัวเชิงผนังยาง สูง 4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	เมตร	44.00	44.00
จมูกยาง	เมตร	30.00	30.00
เส้นขอบยาง	เมตร	14.00	14.00
บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 100 มม. หนา 1.4 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	15.75	15.75
บัวเชิงผนังยาง ดำ น้ำตาล เทา สูง 150 มม. หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	45.00	45.00
เส้นขอบยาง หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	14.50	14.50
จมูกยาง ดำ น้ำตาล หนา 2.0 มม. ตรา STARFLEX	เมตร	31.25	31.25
ผลิตภัณฑ์หินขัด	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระเบื้องหินขัดปูพื้น			
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรา มาร์เบลลิคซ์	แผ่น	45.00	45.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีขาว ตรา มาร์เบลลิคซ์	แผ่น	42.00	42.00

ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	42.00	42.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีส้ม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	42.00	42.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีครีม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	45.00	45.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีแดง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	80.00	80.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีขาว ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	78.00	78.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีครีม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	78.00	78.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	78.00	78.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 28 มม. สีส้ม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	84.00	84.00
เชิงผนังหินขัด			
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	31.00	31.00
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	29.00	29.00
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	29.00	29.00
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	29.00	29.00
ขนาด 10 x 30 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	31.00	31.00
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีแดง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	44.00	44.00
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีขาว ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	41.00	41.00
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีครีม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	41.00	41.00
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	41.00	41.00
ขนาด 10 x 40 ซม. หนา 10 มม. สีส้ม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	44.00	44.00
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้า ชนิดผิวหน้าเรียบ			
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	24.00	24.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	30.00	30.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 25 มม. สีแดง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	30.00	30.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเทา ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	46.00	46.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเหลือง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	56.00	56.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีส้ม ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	56.00	56.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดง ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	56.00	56.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีแดงเลือดหมู ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	56.00	56.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีฟ้า ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	70.00	70.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีเขียว ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	59.00	59.00
ขนาด 40 x 40 ซม. หนา 30 มม. สีน้ำตาล ตรามาร์เบิลลิทซ์	แผ่น	59.00	59.00

ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 1.8 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐสีลา ตราที่พีไอ	แผ่น	30.00	30.00
ขนาด 30 x 30 ซม. หนา 3.5 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐสีลา ตราที่พีไอ	แผ่น	46.00	46.00
ขนาด 30 x 60 ซม. หนา 3.5 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐสีลา ตราที่พีไอ	แผ่น	92.00	92.00
ขนาด 33 x 42 ซม. หนา 1.8 ซม. สีเทาอ่อน สีเทาเข้ม สีอิฐสีลา ตราที่พีไอ	แผ่น	31.00	31.00
วัสดุไม้	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสาเข็มไม้			
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร	ต้น	35.00	28.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	ต้น	65.00	60.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร	ต้น	120.00	100.00
เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ต้น	220.00	220.00
ไม้แปรรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ไม้สัก			
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,300.00	4,300.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,475.00	4,475.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,775.00	4,775.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 2 นิ้ว ยาว 3 ฟุต	ลบ.ฟ.	2,475.00	2,475.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,475.00	4,475.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 3/4 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,925.00	4,925.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 1 นิ้ว ยาว 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,350.00	3,350.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 2 นิ้ว ยาว 5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,425.00	3,425.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,175.00	4,175.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,175.00	4,175.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,775.00	4,775.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,850.00	4,850.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 x 12 นิ้ว ยาว 6 ฟุต	ลบ.ฟ.	6,250.00	6,250.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,125.00	4,125.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000.00	3,000.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,000.00	3,000.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,300.00	4,300.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 3.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	3,125.00	3,125.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 4 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,350.00	4,350.00
ไม้สัก ไม้ใส ชั้น 2 ดี ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6.5 ฟุต	ลบ.ฟ.	4,775.00	4,775.00

ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	900.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,050.00	1,060.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	1,075.00	1,085.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้ตั้ง ไม้ใส ขนาด 2 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	1,100.00	1,110.00
ไม้แดง			
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,683.33	1,690.00
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,850.00	1,856.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,716.67	1,723.33
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,866.67	1,873.33
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,850.00	1,856.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,950.00	1,956.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,833.33	1,840.00
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,966.67	1,973.33
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,850.00	1,856.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,983.33	1,990.00
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	1,900.00	1,906.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	2,000.00	2,006.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	2,333.33	2,340.00
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	2,366.67	2,416.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	2,366.67	2,416.67
ไม้แดง ไม้ใส ขนาด 2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	2,400.00	2,450.00
ไม้ยาง			
ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	850.00	850.00
ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	675.00
ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	675.00
ไม้ยาง ไม้ใส ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.00	700.00

ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	625.00	625.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.00	700.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 2 - 2.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	850.00	850.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.00	700.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	675.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 3 - 3.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	850.00	850.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.00	700.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	675.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	750.00	750.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	850.00	850.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	725.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 2 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	800.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 4 x 4 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	800.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 5 x 5 นิ้ว ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	800.00	800.00
ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 - 8 เมตร	ลบ.ฟ.	700.00	700.00
วัสดุฉาบผิว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สีเคลือบน้ำมัน			
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ คูลักซ์	กระป๋อง	807.00	807.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัด (พีธาลิท)	กระป๋อง	718.00	718.00

ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราเดลต้า	กระป๋อง	597.00	597.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราซินแคลร์ (ซินเท็ค)	กระป๋อง	665.00	665.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	814.00	814.00
ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	635.25	635.25
ชนิดเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	3,096.25	3,096.25
ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	671.00	671.00
สีน้ำพลาสติก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สีน้ำพลาสติก ทาภายใน			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัต (วินี่เฟ้นท์)	กระป๋อง	305.00	305.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า	กระป๋อง	295.00	295.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์)	กระป๋อง	357.00	357.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัต (วินี่เฟ้นท์)	กระป๋อง	1,475.00	1,475.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (ซินวอลล์)	กระป๋อง	1,750.00	1,750.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า	กระป๋อง	1,417.00	1,417.00
สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัต (วินี่เอ็กซ์ตรา)	กระป๋อง	400.00	400.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เดลต้า	กระป๋อง	394.00	394.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (สติก-โอ-ไลฟ์)	กระป๋อง	595.00	595.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	690.00	690.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราพัต (วินี่เอ็กซ์ตรา)	กระป๋อง	1,930.00	1,930.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ซินแคลร์ (สติก-โอ-ไลฟ์)	กระป๋อง	2,940.00	2,940.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ไอ ซี ไอ ดูลักซ์ (เพนทาไลท์ A921)	กระป๋อง	2,700.00	2,700.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา เดลต้า	กระป๋อง	1,920.00	1,920.00
สีรองพื้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สีรองพื้นโลหะ			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราพัต (รัสกอน ชนิดพิเศษ เบอร์100)	กระป๋อง	530.00	530.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน (RED OXIDE PRIMER)	กระป๋อง	360.25	360.25
ขนาด 3.785 ลิตร ตราวีสต์โอเลียม (เบอร์ 960 : สีเหลือง)	กระป๋อง	1,368.50	1,368.50
ขนาด 3.785 ลิตร ตราวีสต์โอเลียม (X - 60 : สีแดง)	กระป๋อง	1,377.00	1,377.00
สีรองพื้นปูน			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	634.00	634.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	473.00	473.00

ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ โอ เอ	กระป๋อง	3,075.00	3,075.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่ กัปตัน	กระป๋อง	2,233.00	2,233.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา โอ ซี ไอ	กระป๋อง	2,290.00	2,290.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	477.00	477.00
ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	2,370.00	2,370.00
สีรองพื้นไม้			
ขนาด 3.875 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT)	กระป๋อง	423.50	423.50
ขนาด 18.925 ลิตร ตรา กัปตัน (UNIVERSAL UNDERCOAT)	กระป๋อง	1,991.00	1,991.00
สีทาถนน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สีทาถนน ชนิดไม่สะท้อนแสง			
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราชินแคลร์	กระป๋อง	714.00	714.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราชินแคลร์	กระป๋อง	714.00	714.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	714.00	714.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	714.00	714.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,535.00	3,535.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,535.00	3,535.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,535.00	3,535.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,535.00	3,535.00
ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	843.75	843.75
ชนิดไม่สะท้อนแสง ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	4,042.50	4,042.50
สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง			
ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราชินแคลร์	กระป๋อง	784.00	784.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีดำ ตราชินแคลร์	กระป๋อง	784.00	784.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีเหลือง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	784.00	784.00
ขนาด 3.785 ลิตร สีแดง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	784.00	784.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีขาว ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,885.00	3,885.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีดำ ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,885.00	3,885.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีเหลือง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,885.00	3,885.00
ขนาด 18.925 ลิตร สีแดง ตราชินแคลร์	กระป๋อง	3,885.00	3,885.00
น้ำมันเคลือบแข็ง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 202)	กระป๋อง	1,007.00	1,007.00

ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน)	กระป๋อง	742.50	742.50
สีย้อมไม้ วัสดุสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราทิโอเอ	กระป๋อง	903.00	903.00
สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน	กระป๋อง	284.00	284.00
สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน	กระป๋อง	1,065.00	1,065.00
สีย้อมไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน เอสจี	กระป๋อง	247.00	247.00
สีย้อมไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน เอสจี	กระป๋อง	927.00	927.00
สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 1 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ เดคสแตน	กระป๋อง	308.00	308.00
สีย้อมพื้นไม้ ขนาด 4 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ เดคสแตน	กระป๋อง	1,173.00	1,173.00
สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 0.95 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน อควา	กระป๋อง	308.00	308.00
สีย้อมไม้ สูตรน้ำ ขนาด 3.79 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ วัสดุสแตน อควา	กระป๋อง	1,173.00	1,173.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี	กระป๋อง	225.00	225.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 5 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี	กระป๋อง	560.00	560.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีชา ขนาด 15 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี แอลบี	กระป๋อง	1,612.00	1,612.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี	กระป๋อง	225.00	225.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 5 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี	กระป๋อง	560.00	560.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีน้ำตาลดำ ขนาด 15 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ดีบี	กระป๋อง	1,612.00	1,612.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 1.8 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล	กระป๋อง	225.00	225.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 5 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล	กระป๋อง	560.00	560.00
น้ำยารักษาเนื้อไม้ สีใส ขนาด 15 ลิตร ตรา เซนไดร์ท์ 1 ดับบลิวพี ซีแอล	กระป๋อง	1,612.00	1,612.00
น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทน ยู 404)	กระป๋อง	1,370.00	1,370.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน (กัปตันโพลียูรีเทน)	กระป๋อง	951.50	951.50
แล็กเกอร์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แล็กเกอร์ ชนิดเงา			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราทิโอ เอ	กระป๋อง	660.00	660.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	554.50	554.50
แล็กเกอร์ ชนิดด้าน			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราทิโอ เอ	กระป๋อง	701.00	701.00
ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	กระป๋อง	561.00	561.00
น้ำมันวานิช	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
น้ำมันวานิช ชนิดเงา			
ขนาด 3.785 ลิตร ตราทิโอ เอ	กระป๋อง	484.00	484.00

น้ำมันวานิช ชนิดด้าน			
ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ	กระป๋อง	608.00	608.00
สีน้ำอะครีลิค	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สีน้ำอะครีลิค ทาภายนอก			
(Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	550.00	550.00
(Dulux Inspire) ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A997)	กระป๋อง	2,120.00	2,120.00
(Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998)	กระป๋อง	470.00	470.00
(Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A998)	กระป๋อง	1,780.00	1,780.00
พาราซิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	695.75	695.75
ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	638.00	638.00
ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	3,083.00	3,083.00
ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	443.00	443.00
ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	2,085.00	2,085.00
ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	477.00	477.00
ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	2,370.00	2,370.00
สีน้ำอะครีลิค ทาภายใน			
(Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	359.00	359.00
(Dulux Inspire) ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตราไอ ซี ไอ (A999)	กระป๋อง	1,360.00	1,360.00
ทับตันซิลด์พลัส ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	349.25	349.25
ทับตันซิลด์พลัส ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	1,666.50	1,666.50
พาราซิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดเนียน ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	3,360.50	3,360.50
พาราซิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	759.00	759.00
พาราซิลด์ คูลแม็กซ์ ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	3,663.00	3,663.00
ทับตันซิลด์พลัส ขนาด 3.785 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	503.25	503.25
ทับตันซิลด์พลัส ขนาด 18.925 ลิตร ตราทับตัน	กระป๋อง	2,403.50	2,403.50
ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	484.00	484.00
ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	2,306.00	2,306.00
ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	341.00	341.00
ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที่ โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	1,583.00	1,583.00
ชนิดกึ่งเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	477.00	477.00
ชนิดกึ่งเงา ขนาด 18.925 ลิตร ตราที่พีไอ	กระป๋อง	2,370.00	2,370.00
วัสดุสำหรับขัดผิว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม

กระดาศทรายขัดไม้			
เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	558.00	558.00
เบอร์ 1 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	558.00	558.00
เบอร์ 2 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	621.00	621.00
เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	666.00	666.00
เบอร์ 4 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	711.00	711.00
เบอร์ 5 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	144 แผ่น	783.00	783.00
กระดาศทรายน้ำ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เบอร์ 180 - 800 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราคนกางแขน	100 แผ่น	1,250.00	1,250.00
เบอร์ 180 - 600 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราที โอ เอ	โหล	195.00	195.00
ชิ้นส่วนสำเร็จรูป	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ประตูเหล็กม้วน			
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.7 มม ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	14,650.00	14,650.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึง แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.7 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	15,750.00	15,750.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.8 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	36,300.00	36,300.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบรอก 1 ตัน แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	37,400.00	37,400.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ได้หวั่น แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	47,400.00	47,400.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ได้หวั่น แบบทึบ ลอนคู่ เหล็กหนา 0.9 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	47,400.00	47,400.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมอเตอร์ได้หวั่น แบบทึบ ลอนเดี่ยว เหล็กหนา 1.2 มม. ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม.	ชุด	57,000.00	57,000.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐ ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	15,750.00	15,750.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายอิฐตรง ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	17,900.00	17,900.00
ประตูเหล็กม้วนเคลือบสังกะสี แบบโปร่ง ลายตาข่าย ขนาดกว้าง 3.50 ม. สูง 2.70 ม. ขนาดเหล็ก 3 หุน ท่อร้อย 4 หุน	ชุด	19,530.00	19,530.00
เสากลางประตูเหล็กม้วน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
เสากลางแบ่งประตูม้วน	ตัน	2,000.00	2,000.00

ฝากล่องประตูเหล็กม้วน	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ฝากล่องหุ้มประตูเหล็กม้วน	เมตร	2,000.00	2,000.00
บานเกล็ดอลูมิเนียม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดธรรมดา แบบ 12 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS	ชุด	364.00	364.00
ชนิดธรรมดา แบบ 14 เกล็ด เกล็ดขนาด 4.5 นิ้ว ตรา 555 CPS	ชุด	405.60	405.60
บานประตู	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
บานประตูไม้สัก			
บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	7,800.00	7,800.00
บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	8,300.00	8,300.00
บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	8,800.00	8,800.00
บานประตูไม้เนื้อแข็ง			
บานทึบ ขนาด 70 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,100.00	2,100.00
บานทึบ ขนาด 80 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,200.00	2,200.00
บานทึบ ขนาด 90 x 200 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	2,400.00	2,400.00
บานหน้าต่าง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
บานหน้าต่างไม้สัก			
บานทึบ ขนาด 60 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	3,100.00	3,100.00
บานทึบ ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว ลูกฟักหนา 1/2 นิ้ว	บาน	3,400.00	3,400.00
กรอบหน้าต่าง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กรอบหน้าต่างไม้สัก			
ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	1,900.00	1,900.00
ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	2,100.00	2,100.00
กรอบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง			
ขนาด 70 x 110 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	750.00	750.00
ขนาด 80 x 120 ซม. กรอบบานขนาด 1 1/4 นิ้ว x 4 นิ้ว	บาน	780.00	780.00
วงกบประตู	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง			
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00	800.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00	800.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	800.00	800.00
วงกบประตูไม้แดง			

แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,900.00	1,900.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,900.00	1,900.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 90 x 200 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,900.00	1,900.00
วงกบหน้าต่าง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
วงกบหน้าต่างไม้แดง			
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,400.00	1,400.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,500.00	1,500.00
แบบไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,600.00	1,600.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	1,900.00	1,900.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 70 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,000.00	2,000.00
แบบมีช่องแสง บานคู่ ขนาด 80 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2 นิ้ว x 4 นิ้ว	ชุด	2,200.00	2,200.00
ตะปู	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ตะปูตอกไม้			
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	556.68	561.36
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	439.96	444.63
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	488.32	493.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	468.97	473.65
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	420.61	425.28
ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก./ลัง	ลัง	439.96	444.63
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	540.00	550.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	490.00	500.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	470.00	480.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 2 1/2 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	440.00	450.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	420.00	430.00
ตะปูตอกไม้ ขนาด 4 นิ้ว น้ำหนักสุทธิ 17.6 กก. ตราเอ	ลัง	440.00	450.00
อุปกรณ์หน้าต่าง ประตู	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
กุญแจ			
กุญแจลูกบิดห้องทั่วไป			
กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสมัน ตราสกุลไทย ล็อค รุ่น S 53 PD	ชุด	1,402.50	1,402.50
กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสด้าน ตรายเอล รุ่น CA 5237 US 32 D	ชุด	632.00	632.00
กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ	ชุด	255.00	255.00
กุญแจหัวกลม สีแสดนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 - 430 SS	ชุด	332.00	332.00

กุญแจหัวกลม สีแสดทนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 - 430 SSM	ชุด	412.00	412.00
กุญแจหัวถั่วยบรันตี สีแสดทนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5237 US 32 D	ชุด	576.00	576.00
กุญแจลูกบิดห้องน้ำ			
กุญแจหัวกลม สีแสดทนเลสมัน ตราสกลุไทย ลีออค รุ่น S 40 S	ชุด	1,190.00	1,190.00
กุญแจหัวกลม สีแสดทนเลสด้าน ตราเยล รุ่น CA 5232 US 32 D	ชุด	496.00	496.00
กุญแจหัวกลม สีแสดทนเลสด้าน ตรานาโกยา รุ่น UQ	ชุด	255.00	255.00
กุญแจหัวกลม สีแสดทนเลสด้าน ตรา555 CPS รุ่น 05 -630 SS	ชุด	328.00	328.00
กุญแจหัวถั่วยบรันตี สีแสดทนเลสด้าน ตราเยล รุ่น BR 5232 US 32 D	ชุด	527.00	527.00
กุญแจฝังในบานเลื่อน			
กุญแจฝังในบานอลูมิเนียม เปิดปิดด้วยกุญแจ 1 ด้าน ตราเยล รุ่น 2856 S/CC	ชุด	1,480.00	1,480.00
กุญแจก้านบิด			
กุญแจก้านบิด ตราเยล เบอร์ L 309	ชุด	696.00	696.00
ใช้ค้อประตู			
แบบเปิดทางเดียว แชนธรรมชาติ ตรา555 CPS รุ่น12- 801 SS	ชุด	880.00	880.00
แบบเปิดทางเดียว แชนธรรมชาติ ตราเยล เบอร์ 2002	ชุด	1,480.00	1,480.00
แบบเปิดทางเดียว แชนตั้งค้าง ตรา555 CPS รุ่น 12 - 901 SS	ชุด	960.00	960.00
แบบเปิดทางเดียว แชนตั้งค้าง ตราเยล เบอร์ 2012	ชุด	1,816.00	1,816.00
บานพับหน้าต่าง			
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แชน ปรับฝังได้ ขนาด 8 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 - 301ST08	ชุด	72.00	72.00
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แชน ปรับฝังได้ ขนาด 10 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02 - 301ST10	ชุด	78.40	78.40
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แชน ปรับฝังได้ ขนาด 12 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 301ST12	ชุด	89.60	89.60
บานพับเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม 2 แชน ปรับฝังได้ ขนาด 16 นิ้ว ตรา 555 CPS รุ่น 02- 301ST16	ชุด	109.60	109.60
กลอน			
กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 4 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 14-100H	อัน	40.80	40.80
กลอนอลูมิเนียมหนาแกนพิเศษ ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น14-102H	อัน	45.60	45.60
ขอรับขอลับ			
ขอเหล็กเคลือบสังกะสีกลม ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 18-6 ST	อัน	4.80	4.80
ขอแสดทนเลส ขนาด 6 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น18-60 SS	อัน	96.00	96.00
มือจับประตูและหน้าต่าง			
มือจับเหล็กชุบโครเมียมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา555 CPS รุ่น 22-001	อัน	10.40	10.40

มือจับทองเหลืองชุบโครเมียมแบบบัว ขนาด 5 นิ้ว ตรา555CPS รุ่น 22-006	อัน	12.80	12.80
วัสดุผลิตภัณฑ์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์			
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ สีแดง* (สระบุรี)	ตัน	2,194.00	2,194.00
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (สระบุรี)	ตัน	2,344.00	2,194.00
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง * (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (แดง) (สระบุรี)	ตัน	2,694.00	2,694.00
ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ปูนซีเมนต์ผสม ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน			
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราที่พีไอ สีเขียว * (สระบุรี)	ตัน	1,858.00	1,858.00
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง (สระบุรี)	ตัน	2,008.00	1,958.00
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว * (สระบุรี)	ตัน	2,358.00	2,358.00
ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว (บัวเขียว) (สระบุรี)	ตัน	2,258.00	2,258.00
ปูนซีเมนต์ขาว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ปูนซีเมนต์ขาว ราคาขายส่ง			
ปูนซีเมนต์ขาว บรรจุ 40 กก/ถุง ตราเสือ	ตัน	9,215.00	9,215.00
ยางมะตอย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดเอซี เกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	17,316.67	18,616.67
ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	21,802.67	22,636.00
ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	21,372.00	22,305.33
ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	21,322.67	22,156.00
ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	21,935.67	22,769.00
ชนิดคัทแบ็คแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	39,780.00	40,846.67
ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	40,450.00	42,000.00
ยางมะตอยซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (PARA AC) บรรจุ BULK	ตัน	32,750.00	34,250.00
ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	33,838.00	34,738.00
ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	35,986.50	37,036.50
ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	19,900.00	21,400.00
วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก ตรา Sista	หลอด	205.00	205.00

วัสดุผสมคอนกรีต	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ทราย			
ทรายหยาบ			
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	458.33	460.00
ทรายละเอียด			
ทรายละเอียด	ลบ.ม.	473.33	475.00
หินย่อย	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หินย่อย			
หินย่อย เบอร์ 1	ลบ.ม.	556.00	554.00
หินย่อย เบอร์ 2	ลบ.ม.	554.00	542.50
หินเกล็ด	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หินเกล็ด สีขาว- ดำ บรรจุถุง 22 กก.	ถุง	32.00	37.00
หินเกล็ด สีเหลือง-ชมพู บรรจุถุง 22 กก.	ถุง	98.00	98.00
หินเกล็ด สีเลือดหมู บรรจุถุง 22 กก.	ถุง	85.00	85.00
วัสดุถมหรือรองพื้น	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ทรายถมที่			
ทรายถมที่	ลบ.ม.	322.50	325.00
ดินถมที่	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ดินถมที่	ลบ.ม.	330.00	343.33
ดินลูกรัง	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ดินลูกรัง	ลบ.ม.	350.00	350.00
หินคลุก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หินคลุก	ลบ.ม.	412.00	410.00
วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานประปา	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
มาตรวัดน้ำ			
มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ต่อด้วยเกลียว			
ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 15)	เครื่อง	955.00	955.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 20)	เครื่อง	1,135.00	1,135.00
ขนาด 1 นิ้ว ตรา ASAHI (GMK 25)	เครื่อง	1,850.00	1,850.00
มาตรวัดน้ำพลาสติก			

มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 1/2" ASAHI รุ่น GMK-15	เครื่อง	845.00	845.00
มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น			
มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1/2 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	690.00	690.00
มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 3/4 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	860.00	860.00
มาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ระบบใบพัดแม่เหล็ก 2 ชั้น ขนาด 1 นิ้ว รุ่น MBA-P ตราไทยไอซี	เครื่อง	1,250.00	1,250.00
ประตูน้ำ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ประตูน้ำทองเหลือง			
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด แรงดัน 125 ปอนด์			
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	232.00	216.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	384.00	204.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	490.00	460.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	656.00	616.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	1,048.00	984.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	2,380.00	2,228.00
ขนาด 3 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 206	เครื่อง	3,264.00	3,064.00
ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด แรงดัน 150 ปอนด์			
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	264.00	284.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	352.00	400.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	556.00	556.00
ขนาด 1 1/4 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	856.00	856.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	1,176.00	1,176.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราโตโย รุ่น 204 A	เครื่อง	1,728.00	1,728.00
ประตูน้ำทองเหลือง แรงดัน 200 ปอนด์			
ขนาด 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 15 S	เครื่อง	148.00	163.00
ขนาด 3/4" ตรา ชันวา รุ่น GV 20 S	เครื่อง	210.00	231.00
ขนาด 1" ตรา ชันวา รุ่น GV 25 S	เครื่อง	300.00	330.00
ขนาด 1 1/4" ตรา ชันวา รุ่น GV 32 S	เครื่อง	448.00	493.00
ขนาด 1 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 40 S	เครื่อง	565.00	622.00
ขนาด 2 " ตรา ชันวา รุ่น GV 50 S	เครื่อง	838.00	922.00
ขนาด 2 1/2" ตรา ชันวา รุ่น GV 65 S	เครื่อง	1,840.00	2,024.00
ขนาด 3" ตรา ชันวา รุ่น GV 80 S	เครื่อง	2,541.00	2,796.00

ขนาด 4" ตรา ชีโนวา รุ่น GV 100 S	เครื่อง	4,232.00	4,656.00
ประตูน้ำทองบรอนซ์			
ขนาด 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 15 A (มอก. 431/2529)	เครื่อง	278.00	306.00
ขนาด 3/4 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 20 A (มอก. 431/2529)	เครื่อง	370.00	407.00
ขนาด 1 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 25 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	578.00	636.00
ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 40 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	1,090.00	1,199.00
ขนาด 2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 50 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	1,560.00	1,716.00
ขนาด 2 1/2 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 65 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	2,800.00	3,080.00
ขนาด 3 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 80 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	3,730.00	4,103.00
ขนาด 4 นิ้ว ตราอาตาโก รุ่น GV 100 A (มอก.431/2529)	เครื่อง	7,135.00	7,849.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ประตูน้ำเหล็กหล่อลินเกต			
ประตูน้ำเหล็กหล่อลินเกต ชนิดก้านยก			
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	9,864.00	9,864.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	13,168.00	13,168.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	18,320.00	18,320.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	25,752.00	25,752.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	44,040.00	44,040.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	55,408.00	55,408.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	87,168.00	87,168.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	146,840.00	146,840.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	182,968.00	182,968.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	235,352.00	235,352.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RS-F มอก.432	เครื่อง	363,200.00	363,200.00
ประตูน้ำเหล็กหล่อลินเกต ชนิดก้านไม่ยก			
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	7,824.00	7,824.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	10,184.00	10,184.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	14,320.00	14,320.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	21,420.00	21,420.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	31,840.00	31,840.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	40,600.00	40,600.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	77,576.00	77,576.00

ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS-F มอก.432	เครื่อง	133,848.00	133,848.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	8,648.00	8,648.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	10,888.00	10,888.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	17,288.00	17,288.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	24,152.00	24,152.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	35,664.00	35,664.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	45,316.00	45,316.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น NRS - F มอก.256	เครื่อง	77,576.00	77,576.00

ประตุน้ำเหล็กหล่อลินเคลือบยาง ชนิดก้านยก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	9,928.00	9,928.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	12,712.00	12,712.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	16,124.00	16,124.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	25,884.00	25,884.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	37,624.00	37,624.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	53,576.00	53,576.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	86,804.00	86,804.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น RSRFE-F BS 5150	เครื่อง	119,192.00	119,192.00

ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
--------------------------------	-------	---------------	---------

ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ ชนิด Rubber Seat			
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	15,184.00	15,184.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	20,632.00	20,632.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	31,112.00	31,112.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	39,704.00	39,704.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	51,744.00	51,744.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	97,248.00	97,248.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	133,032.00	133,032.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	151,744.00	151,744.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	168,688.00	168,688.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV3 FR มอก.382	เครื่อง	217,632.00	217,632.00

ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกผีเสื้อ ชนิด Metal Seat			
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	32,048.00	32,048.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	41,424.00	41,424.00

ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	57,048.00	57,048.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	68,040.00	68,040.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	82,064.00	82,064.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	195,008.00	195,008.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	251,272.00	251,272.00
ขนาด 18 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	297,336.00	297,336.00
ขนาด 20 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	312,648.00	312,648.00
ขนาด 24 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	376,856.00	376,856.00
ขนาด 28 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	577,824.00	577,824.00
ขนาด 32 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	703,432.00	703,432.00
ขนาด 36 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	790,024.00	790,024.00
ขนาด 40 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น BV2 F (Short) มอก.382	เครื่อง	1,135,008.00	1,135,008.00
ประตุน้ำเหล็กหล่อกันกลับ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	7,336.00	7,336.00
ขนาด 5 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	10,584.00	10,584.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	13,400.00	13,400.00
ขนาด 8 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	25,904.00	25,904.00
ขนาด 10 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	37,952.00	37,952.00
ขนาด 12 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	49,656.00	49,656.00
ขนาด 14 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	83,832.00	83,832.00
ขนาด 16 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น CV1 F มอก.383	เครื่อง	131,904.00	131,904.00
ประตุน้ำเหล็กหล่อระบายอากาศ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ขนาด 1 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	8,208.00	8,208.00
ขนาด 2 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	21,428.00	21,428.00
ขนาด 3 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	25,556.00	25,556.00
ขนาด 4 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	30,256.00	30,256.00
ขนาด 6 นิ้ว ตรา เอส ซี ไอ รุ่น AVS , AVD1F	เครื่อง	39,492.00	39,492.00
ก๊อก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ก๊อกน้ำทองเหลือง			
ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราซันวา	อัน	128.00	135.00
ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 3/4 นิ้ว ตราซันวา	อัน	168.00	177.00
ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตรา Rambo	อัน	80.00	80.00

วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานสุขาภิบาล	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ถังบำบัดน้ำเสีย			
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบอัดอากาศ			
ถังบำบัดน้ำเสีย 10 คน พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 10 คน ตราแซทส์ (GK.100)	ชุด	22,490.00	22,490.00
ถังบำบัดน้ำเสีย 50 คน (ไม่รวมถังแยก) ตราแซทส์ (MA.576)	ชุด	56,225.00	56,225.00
ถังบำบัดน้ำเสียด้วยระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 15 คน ตราแซทส์ รุ่น MA.206	ชุด	35,685.00	35,685.00
ถังบำบัดน้ำเสียด้วยระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 22 คน ตราแซทส์ รุ่น MA.276	ชุด	46,475.00	46,475.00
ถังบำบัดน้ำเสียด้วยระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมถังแยก) ขนาด 35 คน ตราแซทส์ รุ่น MA.411	ชุด	47,905.00	47,905.00
ถังบำบัดน้ำเสียด้วยระบบอัดอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ไม่รวมถังแยก) ขนาด 100 คน ตราแซทส์ รุ่น MA.1126	ชุด	96,265.00	96,265.00
ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่อัดอากาศ			
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 5 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 160 N	ชุด	15,600.00	15,600.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 10 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 N	ชุด	22,100.00	22,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 33 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1200 N	ชุด	74,750.00	74,750.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 3-12 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 130 N	ชุด	11,700.00	11,700.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 7-28 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 220 N	ชุด	17,550.00	17,550.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 8-32 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 260 N	ชุด	20,150.00	20,150.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 13-52 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 390 N	ชุด	26,000.00	26,000.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 16-64 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 500 N	ชุด	35,750.00	35,750.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบไม่อัดอากาศ ขนาด 17-68 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 600 N	ชุด	45,500.00	45,500.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 15-60 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 310 DC	ชุด	62,400.00	62,400.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 20-80 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 420 DC	ชุด	78,000.00	78,000.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 30-120 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 630 DC	ชุด	97,500.00	97,500.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 35-140 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 730 DC	ชุด	113,100.00	113,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 40-160 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 820 DC	ชุด	124,150.00	124,150.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 49-196 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 960 DC	ชุด	139,100.00	139,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 57-228 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1100 DC	ชุด	152,100.00	152,100.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 75-300 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 1500 DC	ชุด	228,150.00	228,150.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม แบบเติมอากาศ ขนาด 100-400 คน ตราไฮเคลียร์ รุ่น 2200 DC	ชุด	304,200.00	304,200.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวม เติมอากาศ รุ่นซูเปอร์แซทส์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 5 คน ตราพีพี รุ่น SS-1	ชุด	36,465.00	36,465.00

ถังบำบัดน้ำเสียรวม เต็มอากาศ รุ่นซูเปอร์เซทส์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 100 คน ทรายพีพี รุ่น SS-20	ชุด	371,800.00	371,800.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 5 คน ทรายดอส	ชุด	37,575.00	37,575.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 10 คน ทรายดอส	ชุด	63,375.00	63,375.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 16 คน ทรายดอส	ชุด	88,875.00	88,875.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ DFA พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 20 คน ทรายดอส	ชุด	99,000.00	99,000.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 5 คน ทรายดอส	ชุด	42,975.00	42,975.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 8 คน ทรายดอส	ชุด	54,300.00	54,300.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 10 คน ทรายดอส	ชุด	58,725.00	58,725.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 15 คน ทรายดอส	ชุด	68,250.00	68,250.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 20 คน ทรายดอส	ชุด	82,875.00	82,875.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 25 คน ทรายดอส	ชุด	103,125.00	103,125.00
ถังบำบัดน้ำเสียรวมพีอี เต็มอากาศ FIXED FILM DFF พร้อมอุปกรณ์ สำหรับ 30 คน ทรายดอส	ชุด	115,875.00	115,875.00
ถังซีเมนต์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ศก. 100 ซม.	อัน	200.00	200.00
ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.	อัน	145.00	145.00
ฝาถังซีเมนต์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.	อัน	82.50	82.50
ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 100 ซม.	อัน	115.00	115.00
ถังเก็บน้ำเหล็กเคลือบสังกะสี	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ทรายมังกร	ใบ	1,880.00	1,880.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ทรายมังกร	ใบ	3,480.00	3,480.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอบสังกะสี ขนาดความจุ 150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ทรายมังกร	ใบ	4,680.00	4,680.00

ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	5,760.00	5,760.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	9,240.00	9,240.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	13,800.00	13,800.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	15,000.00	15,000.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	17,240.00	17,240.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 700 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	18,480.00	18,480.00
ถังเก็บน้ำเหล็กอาบสังกะสี ขนาดความจุ 1,000 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	25,920.00	25,920.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น D-1000	ใบ	5,200.00	5,200.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น D-1500	ใบ	6,760.00	6,760.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น D-2000	ใบ	8,970.00	8,970.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 2500 ลิตร รุ่น D-2500	ใบ	10,400.00	10,400.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงถ้วย ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 3000 ลิตร รุ่น D-3000	ใบ	12,480.00	12,480.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ้ล ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 2500 ลิตร รุ่น A-2500	ใบ	10,725.00	10,725.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ้ล ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 4000 ลิตร รุ่น A-4000	ใบ	16,445.00	16,445.00
ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส รุ่นทรงแอปเปิ้ล ดีแท็งค์ ตรา พีพี ขนาด 5000 ลิตร รุ่น A-5000	ใบ	18,265.00	18,265.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น S-10	ใบ	9,295.00	9,295.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น S-15	ใบ	11,440.00	11,440.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น S-20	ใบ	14,235.00	14,235.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1000 ลิตร รุ่น S-10 Nano	ใบ	9,620.00	9,620.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 1500 ลิตร รุ่น S-15 Nano	ใบ	11,570.00	11,570.00
ถังเก็บน้ำ พีอี รุ่น พี.พี.เซฟ ตรา พีพี ขนาด 2000 ลิตร รุ่น S-20 Nano	ใบ	14,560.00	14,560.00
ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดี้บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	10,320.00	10,320.00
ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดี้บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	16,384.50	16,384.50
ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดี้บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	25,440.50	25,440.50
ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดี้บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 4000 ลิตร	ใบ	34,560.00	34,560.00
ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนดี้บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 5000 ลิตร	ใบ	42,195.00	42,195.00

ถังเก็บน้ำ พี อี GRANITO (แซนด์บราวน์) ตรา ดอส ขนาด 6000 ลิตร	ใบ	46,762.50	46,762.50
ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	7,500.00	7,500.00
ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	10,500.00	10,500.00
ถังเก็บน้ำ พี อี O-TOB (BLOW) ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	12,375.00	12,375.00
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 1000 ลิตร	ใบ	7,875.00	7,875.00
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 2000 ลิตร	ใบ	12,750.00	12,750.00
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 3000 ลิตร	ใบ	21,000.00	21,000.00
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 4000 ลิตร	ใบ	27,682.50	27,682.50
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 5000 ลิตร	ใบ	33,585.00	33,585.00
ถังเก็บน้ำ พี อี CHAMP ตรา ดอส ขนาด 6000 ลิตร	ใบ	38,250.00	38,250.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 55 ลิตร หนา 1.4 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	4,815.00	4,815.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 100 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	9,585.00	9,585.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 150 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	11,970.00	11,970.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 200 ลิตร หนา 2 มม. รับแรงดัน 50 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	14,310.00	14,310.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 250 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	22,500.00	22,500.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 300 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	29,835.00	29,835.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 400 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	33,390.00	33,390.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 500 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	38,295.00	38,295.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 700 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	42,885.00	42,885.00
ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร หนา 3 มม. รับแรงดัน 100 ปอนด์ รวมขาตั้ง (ไม่รวมค่าเคลือบสีภายใน) ตรามังกร	ใบ	52,695.00	52,695.00
วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สายไฟฟ้า			
สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่			

ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	955.50	955.50
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,330.50	1,330.50
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,023.00	2,023.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,945.00	2,945.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกนคู่			
ขนาด 2 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,428.00	1,418.00
ขนาด 2 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,617.00	1,606.00
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,892.00	1,879.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,508.50	2,491.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,038.00	4,010.00
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,764.00	5,724.00
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,185.50	8,129.00
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	14,159.50	14,062.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	20,300.00	20,160.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	32,009.00	31,788.00
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	42,419.50	42,127.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 3 แกน			
ขนาด 3 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,660.50	1,649.00
ขนาด 3 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,023.00	2,009.00
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,566.50	2,549.00
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,183.00	3,161.00
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,756.50	5,717.00
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	7,279.00	7,229.00
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	10,650.50	10,577.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	18,582.00	18,454.00
ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	27,477.50	27,288.00
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	41,397.50	41,112.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	57,855.00	57,456.00
สายไฟฟ้า VCT สายกลมอ่อนแกน 4 แกน			
ขนาด 4 x 0.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,102.50	2,088.00
ขนาด 4 x 0.75 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,689.50	2,671.00
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,197.00	3,175.00
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,118.00	4,090.00

ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,430.50	6,386.00
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	9,244.00	9,180.00
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	13,862.00	13,766.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	24,324.00	24,156.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	35,191.50	34,949.00
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	53,026.50	52,661.00
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	73,805.00	73,296.00

สายเคเบิล	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
------------------	--------------	----------------------	----------------

สายเคเบิลเดินภายในอาคาร THW สายกลมแกนเดี่ยว			
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	554.00	550.50
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	821.00	815.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,238.00	1,229.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,038.00	2,023.50
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,550.00	3,525.00
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,508.00	5,470.00
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,640.00	8,580.00
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	11,470.00	11,390.00
ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	16,502.00	16,387.50
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	23,594.00	23,430.50
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	32,508.00	32,282.50
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	41,184.00	40,898.00

สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
-----------------------------	--------------	----------------------	----------------

สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนเดี่ยว			
ขนาด 1 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,631.50	1,620.50
ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	1,812.50	1,800.00
ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,117.00	2,102.50
ขนาด 1 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	2,856.50	2,836.50
ขนาด 1 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,263.00	4,233.50
ขนาด 1 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,111.50	5,076.50
ขนาด 1 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	7,163.00	7,113.50
ขนาด 1 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	10,483.50	10,411.50
ขนาด 1 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	14,210.00	14,112.00

ขนาด 1 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	18,828.00	18,698.50
ขนาด 1 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	25,578.00	25,401.50
ขนาด 1 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	34,365.00	34,128.00
ขนาด 1 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	44,080.00	43,776.00
ขนาด 1 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	54,085.00	53,712.00
ขนาด 1 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	67,280.00	66,816.00
ขนาด 1 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	87,652.50	87,048.00
ขนาด 1 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	109,257.50	108,504.00

สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY แกนคู่			
ขนาด 2 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,125.00	3,103.00
ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,463.00	3,439.00
ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,147.00	4,118.50
ขนาด 2 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,868.00	5,827.50
ขนาด 2 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,129.00	8,072.50
ขนาด 2 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	11,506.00	11,426.00
ขนาด 2 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	16,286.00	16,173.00
ขนาด 2 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	23,947.00	23,781.00
ขนาด 2 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	31,759.00	31,538.50
ขนาด 2 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	45,382.00	45,066.50
ขนาด 2 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	64,152.00	63,706.50
ขนาด 2 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	86,400.00	85,800.00
ขนาด 2 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	107,280.00	106,535.00
ขนาด 2 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	131,760.00	130,845.00
ขนาด 2 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	164,736.00	163,592.00
ขนาด 2 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	215,424.00	213,928.00
ขนาด 2 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	268,128.00	266,266.00

สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 3 แกน			
ขนาด 3 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,524.00	3,499.50
ขนาด 3 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	3,953.00	3,925.50
ขนาด 3 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,853.00	4,819.00
ขนาด 3 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	6,980.00	6,931.50
ขนาด 3 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	10,080.00	10,010.00
ขนาด 3 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	14,760.00	14,657.50

ขนาด 3 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	21,672.00	21,521.50
ขนาด 3 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	33,127.00	32,897.00
ขนาด 3 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	44,806.00	44,494.50
ขนาด 3 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	62,978.00	62,541.00
ขนาด 3 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	85,226.00	84,634.50
ขนาด 3 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	119,297.00	118,468.50
ขนาด 3 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	150,624.00	149,578.00
ขนาด 3 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	183,312.00	182,039.00
ขนาด 3 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	228,240.00	226,655.00
ขนาด 3 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	298,440.00	296,367.50
ขนาด 3 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	369,792.00	367,224.00
สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน			
ขนาด 4 x 1.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,010.00	3,982.50
ขนาด 4 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	4,558.00	4,526.00
ขนาด 4 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	5,674.00	5,634.50
ขนาด 4 x 4.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	8,395.00	8,337.00
ขนาด 4 x 6.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	12,276.00	12,191.00
ขนาด 4 x 10.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	18,734.00	18,604.00
ขนาด 4 x 16.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	28,246.00	28,049.50
ขนาด 4 x 25.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	42,509.00	42,213.50
ขนาด 4 x 35.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	61,848.00	61,418.50
ขนาด 4 x 50.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	80,280.00	79,722.50
ขนาด 4 x 70.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	111,600.00	110,825.00
ขนาด 4 x 95.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	155,160.00	154,082.50
ขนาด 4 x 120.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	196,272.00	194,909.00
ขนาด 4 x 150.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	240,336.00	238,667.00
ขนาด 4 x 185.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	301,608.00	299,513.50
ขนาด 4 x 240.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	397,368.00	394,608.50
ขนาด 4 x 300.0 ตร.มม. แรงดัน 750 โวลท์ ยาว 100 เมตร	ม้วน	493,200.00	489,775.00
อุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
สวิตช์ไฟฟ้า			
สวิตช์ไฟฟ้า			

สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 15A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน ซีรีส์ (WNG5001-701) ตราพานาโซนิค	อัน	30.00	30.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 15A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน ซีรีส์ (WNG5002-701) ตราพานาโซนิค	อัน	56.00	56.00
สวิตช์ไฟฟ้า 4 ทาง 10 A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน ซีรีส์ (WNG5004-7) ตราพานาโซนิค	อัน	376.00	376.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ (WEG5001K) ตราพานาโซนิค	อัน	30.00	30.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ (WEG5002K) ตราพานาโซนิค	อัน	56.00	56.00
สวิตช์ไฟฟ้า 4 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ (WEG5004K) ตราพานาโซนิค	อัน	352.00	352.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดใหญ่ (WEAG5511) ตราพานาโซนิค	อัน	40.00	40.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดกลาง (WEAG5521) ตราพานาโซนิค	อัน	40.00	40.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดมาตรฐาน (WEAG5531) ตราพานาโซนิค	อัน	40.00	40.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดใหญ่ (WEAG5512) ตราพานาโซนิค	อัน	74.00	74.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดกลาง (WEAG5522) ตราพานาโซนิค	อัน	74.00	74.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ นีโอ โลင်း ขนาดมาตรฐาน (WEAG5532) ตราพานาโซนิค	อัน	74.00	74.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5511) ตราพานาโซนิค	อัน	52.00	52.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดกลาง (WEG5521) ตราพานาโซนิค	อัน	52.00	52.00
สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดมาตรฐาน (WEG5531) ตราพานาโซนิค	อัน	52.00	52.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดใหญ่ (WEG5512) ตราพานาโซนิค	อัน	101.00	101.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดกลาง (WEG5522) ตราพานาโซนิค	อัน	101.00	101.00
สวิตช์ไฟฟ้า 3 ทาง 16A 250V รุ่นฟลูออโรคาร์บอน วายด์ ซีรีส์ เรพิน่า ขนาดมาตรฐาน (WEG5532) ตราพานาโซนิค	อัน	101.00	101.00
เครื่องตัดไฟ			
เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น HB BS1110YT ตราพานาโซนิค	อัน	98.00	98.00
เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น HB BS1111YT ตราพานาโซนิค	อัน	98.00	98.00
เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น HB BS1112YT ตราพานาโซนิค	อัน	98.00	98.00
เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น HB BS1113YT ตราพานาโซนิค	อัน	104.00	104.00

เบรกเกอร์ ขนาด 40A รุ่น HB BS1114YT ตราพานาโซนิค	อัน	104.00	104.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 3A รุ่น S-HB BS23T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 5A รุ่น S-HB BS25T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 10A รุ่น S-HB BS210T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 15A รุ่น S-HB BS215T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 20A รุ่น S-HB BS220T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เซฟตี้เบรกเกอร์ ขนาด 30A รุ่น S-HB BS230T ตราพานาโซนิค	อัน	456.00	456.00
เด้ารับ และเด้าเสียบ			
เด้ารับเดี่ยว ขากลม 10A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WN1090-7K) ตราพานาโซนิค	อัน	54.00	54.00
เด้ารับเดี่ยว ขากลมแบน 10A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WNG1091-7) ตราพานาโซนิค	อัน	30.00	30.00
เด้ารับเดี่ยว ขาแบน มีกราวด์ 10A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ ซีรีส์ (WN1101-7) ตราพานาโซนิค	อัน	82.00	82.00
เด้ารับเดี่ยว ขากลมแบน 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG10919) ตราพานาโซนิค	อัน	30.00	30.00
เด้ารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG1191K) ตราพานาโซนิค	อัน	80.00	80.00
เด้ารับเดี่ยว ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG1181K) ตราพานาโซนิค	อัน	92.00	92.00
เด้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15929) ตราพานาโซนิค	อัน	130.00	130.00
เด้ารับคู่ ขากลมแบน มีกราวด์ มีม่านนิรภัย 16A 250V รุ่นฟลูคัลเลอร์ วายด์ ซีรีส์ (WEG15829) ตราพานาโซนิค	อัน	176.00	176.00
หลอดไฟฟ้า			
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์			
แบบวงกลม เดย์ไลท์ ขนาด 32 วัตต์ ตรา โตชิบา	หลอด	83.70	83.70
ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL20SS-D/18	หลอด	42.06	42.06
ชนิดผอม แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	51.40	51.40
แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย์ไลท์ ขนาด 18 วัตต์ ตรา โตชิบา รุ่น FL18W/T8/D	หลอด	46.50	46.50
แบบผอม ชนิดธรรมดา เดย์ไลท์ ขนาด 36 วัตต์ ตรา โตชิบา รุ่น FL36W/T8/D	หลอด	55.80	55.80
หลอดประหยัดไฟ			
หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา	ดวง	82.77	82.77
หลอดตะเกียบ เกลียวทวิซ ขนาด 8 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา	ดวง	138.57	138.57
หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E282V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU5E672V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E272V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU8E652V	ดวง	107.48	107.48

หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E272V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU11E652V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E272V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU14E652V	ดวง	107.48	107.48
หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E272V	ดวง	126.17	126.17
หลอดตะเกียบ ขนาด 18 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFU18E652V	ดวง	126.17	126.17
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E27HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 5 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD5E65HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E65HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E65HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E65HD3T	ดวง	116.82	116.82
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E27HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 19 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD19E65HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E27HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD22E65HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E27HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ เกลี้ยวทวิข ขนาด 25 วัตต์ (Soft warm color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD25E65HD3T	ดวง	140.19	140.19
หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 11 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD11D/65-E2U	ดวง	82.77	82.77
หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แกน ขนาด 11 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD11L/27-E2U	ดวง	82.77	82.77

หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แขน ขนาด 13 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13D/65-E2U	ดวง	82.77	82.77
หลอดตะเกียบ ชนิด 2 แขน ขนาด 13 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13L/27-E2U	ดวง	82.77	82.77
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 5 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD5D/65-E	ดวง	117.00	117.00
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 5 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD5L/27-E	ดวง	117.00	117.00
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 9 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD9D/65-E3U	ดวง	119.97	119.97
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 9 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD9L/27-E3U	ดวง	119.97	119.97
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 13 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13D/65-E3U	ดวง	119.97	119.97
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 13 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD13L/27-E3U	ดวง	119.97	119.97
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 18 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD18D/65-E3U	ดวง	150.66	150.66
หลอดตะเกียบ ชนิด 3 แขน ขนาด 18 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD18L/27-E3U	ดวง	150.66	150.66
หลอดตะเกียบ ชนิด 4 แขน ขนาด 30 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD30D/65-E4U	ดวง	259.47	259.47
หลอดตะเกียบ ชนิด 4 แขน ขนาด 30 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFD30L/27-E4U	ดวง	259.47	259.47
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS8D/65	ดวง	138.57	138.57
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS8L/27	ดวง	138.57	138.57
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS14D/65	ดวง	157.17	157.17
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS14L/27	ดวง	157.17	157.17
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 18 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS18D/65	ดวง	166.47	166.47
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 18 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS18L/27	ดวง	166.47	166.47
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS22D/65	ดวง	175.77	175.77
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 22 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS22L/27	ดวง	175.77	175.77
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 28 วัตต์ (เดย์ไลท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS28D/65	ดวง	232.50	232.50
หลอดตะเกียบ เกลีสยวทวิข ขนาด 28 วัตต์ (วอร์มไวท์) ตราโตชิบา รุ่น EFS28L/27	ดวง	232.50	232.50
หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA004D2710-TH ขนาด 5 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	89.00	89.00
หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA005D2710-TH ขนาด 8 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	106.00	106.00
หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA006D2710-TH ขนาด 10 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	118.00	118.00
หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA007D2710-TH ขนาด 13 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	165.00	165.00
หลอดไฟฟ้า LED Bulb รุ่น LDA008D2710-TH ขนาด 16 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	224.00	224.00
หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM001A2730-TH ขนาด 2.5 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	106.00	106.00
หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM002A2730-TH ขนาด 5 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	124.00	124.00
หลอดไฟฟ้า LED MR16 รุ่น LDM003A2730-TH ขนาด 6 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	177.00	177.00
หลอดไฟฟ้า LED Candle รุ่น LDC001D2760-TH ขนาด 3.5 วัตต์ (White color) ตราโตชิบา	ดวง	95.00	95.00
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3DH6A ขนาด 3 วัตต์ คูณเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94	57.94

หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV3LH6A ขนาด 3 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94	57.94
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5DH6A ขนาด 5 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94	57.94
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV5LH6A ขนาด 5 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	57.94	57.94
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7DH6A ขนาด 7 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	71.02	71.02
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV7LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	71.02	71.02
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9DH6A ขนาด 7 วัตต์ คูลเดย์ไลท์ ตราพานาโซนิค	ดวง	105.60	105.60
หลอดไฟฟ้า LED รุ่น LDAHV9LH6A ขนาด 7 วัตต์ ซอฟต์แวร์ม ตราพานาโซนิค	ดวง	105.60	105.60

ปลั๊กไฟฟ้า			
ปลั๊กตัวผู้ สีเหลือง 2 ขา 10A 250V WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค	อัน	37.00	37.00
ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง ตัวใหญ่ 2 ขา 15A 125V WH4015-8 ตราพานาโซนิค	อัน	42.00	42.00
ปลั๊กตัวผู้ รุ่นโค้ง ตัวเล็ก 2 ขา 10A 250V WH4415 ตราพานาโซนิค	อัน	40.00	40.00
ปลั๊กตัวเมีย สีเหลือง ของรุ่น WH4011-3-250 ตราพานาโซนิค	อัน	40.00	40.00
ปลั๊กตัวเมีย รุ่นโค้ง ของรุ่น WH4015 ตราพานาโซนิค	อัน	50.00	50.00

เครื่องสุขภัณฑ์	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
------------------------	--------------	----------------------	----------------

โถส้วม			
โถส้วมธรรมดาแบบราดน้ำ			
โถนั่งยอง ไม่มีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสเตนดาร์ต รุ่น TF-100	ชิ้น	533.00	533.00
โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสเตนดาร์ต รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,165.00	1,165.00
โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 211	ชิ้น	760.00	760.00

โถส้วมชักโครก			
โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 202	ชิ้น	2,155.00	2,155.00
โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1470	ชุด	6,130.00	6,130.00
โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสเตนดาร์ต รุ่น TF-2793W	ชุด	5,155.00	5,155.00
โถนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1391 (Magic)	ชุด	5,000.00	5,000.00
โถนั่งยอง มีฐาน เคลือบขาว ตรากระวีต รุ่น K-17921X	ชิ้น	1,410.00	1,410.00

ที่ปัสสาวะ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ที่ปัสสาวะชาย			
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสเตนดาร์ต รุ่นTF- 412	ชิ้น	875.00	875.00
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,207.50	1,207.50
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากระวีต รุ่น K-17389X	ชิ้น	1,040.00	1,040.00

ที่ปัสสาวะหญิง			
ที่ปัสสาวะหญิง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น B 301	ชิ้น	2,010.00	2,010.00

อ่างล้างหน้า	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	770.00	770.00
ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 007	ชิ้น	1,200.00	1,200.00
ชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่นTF-476S	ชิ้น	1,180.00	1,180.00
ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่น TF-910S	ชิ้น	650.00	650.00
ถาดอาบน้ำ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
แบบโค้งเข้ามุม พร้อมสะดือถาดขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่นTF-7340	ชิ้น	5,350.00	5,350.00
แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส พร้อมสะดือถาดขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่น TF-7350	ชิ้น	5,350.00	5,350.00
ที่วางสบู่	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่นTF-9000	ชิ้น	240.00	240.00
ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	330.00	330.00
ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากระวีต รุ่น K-17394X	ชิ้น	250.00	250.00
ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่นTF-9002	ชิ้น	240.00	240.00
ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 814	ชิ้น	358.50	358.50
หิ้งวางของ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	กรกฎาคม
หิ้งวางของ เคลือบขาว ตราอเมริกันแอสตันดาร์ต รุ่นTF-9075	ชิ้น	455.00	455.00
หิ้งวางของ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 813	ชิ้น	710.00	710.00
หิ้งวางของ เคลือบขาว ตรากระวีต รุ่น K-17064X	ชิ้น	383.00	383.00
สายฉีดชำระครบชุดสีขาว รุ่น CT992H#WH(HM) ตรา COTTO	ชุด	492.45	492.45

The international exhibition & conference on building maintenance and facilities management



12-14 SEPTEMBER 2018

HALL 5-6, IMPACT, BANGKOK, THAILAND

INTEGRATED SOLUTIONS FOR FM OF THE FUTURE

BMAM Expo Asia 2018 offers exciting possibilities for businesses keen to be at the forefront of innovation and technology in facilities management.



REGISTER NOW!

FM Products & Services | Plant Maintenance | Facilities Management Software
Workspace Management | Smart Building Solutions | Cleaning Products & Services
Security | Interior & Landscape Design | Green Building Technologies | Health & Safety

Scan to Register

